

De bonnes nouvelles

Edition 2024/2025

Offre promotionnelles valable pour la période:
01 septembre 2024 - 31 janvier 2025



Votre revendeur

 **Ries** *Sàrl* www.ries-tech.ch

Technique Agricole & Manutention

Remorques

Machines communes & Espace vert

Z.I en Reutet 1 • 1868 Collombey

Tél. 024/471.10.10

info@ries-tech.ch

NOUVEAU !

Nouveaux types d'appareils avec des pompes en ligne...

PRIMUS-RP 900 TST

Art. 614140

1400 TRS/Min.



ACCESSOIRES:

- 20m (DN8) flexible haute pression
- Pistolet à arrêt de sécurité Starlet 3
- Lance avec buse à jet plat

DONNÉES TECHNIQUES:

Pression	30-170bar/ 3-17MPa
Débit d'eau	15l/min (900l/h)
Vitesse du moteur	1.400TRS/min
Puissance électrique	400V, 9.4A, 50Hz (16 A)
Puissance absorbée	5.5kW
Puissance restituée	4.0kW
Poids	59kg

CHF 2'880.-

Prix incl. TVA

WS-RP 780 TS / WSC-RP 780 TS

Art. 622060

Art. 622070

1400 TRS/Min.

DONNÉES TECHNIQUES:

Pression	30-150bar/ 3-15MPa
Débit d'eau	13l/min (780l/h)
Vitesse du moteur	1.440TRS/min
Puissance électrique	400V, 8.0A, 50Hz (16 A)
Puissance absorbée	5.5kW
Puissance restituée	4.0kW
Poids	52 55kg

ACCESSOIRES:

- 10m (DN8) flexible haute pression
- Pistolet à arrêt de sécurité Starlet 3
- Lance avec buse à jet plat



1400 TRS/Min.

DONNÉES TECHNIQUES:

Pression	30-180bar/ 3-18MPa
Débit d'eau	15l/min (900l/h)
Vitesse du moteur	1.440TRS/min
Puissance électrique	400V, 9.4A, 50Hz (16 A)
Puissance absorbée	5.5kW
Puissance restituée	4.0kW
Poids	52 55kg

sans couverture

CHF 3'339.-

Art. 622060 / 622080

Prix incl. TVA

avec couverture

CHF 4'154.-

Art. 622070 / 622090

Prix incl. TVA

THERM-RP 900

1400 TRS/Min.

système automatique intégré enrouleur de tuyau

ACCESSOIRES:

- Pistolet à arrêt de sécurité Starlet 3
- Lance avec buse à jet plat
- Filter d'entrée d'eau



DONNÉES TECHNIQUES:

Pression	70-170bar/ 7-17MPa
Débit d'eau	15l/min (900/h)
Temp. eau réglable	12-85°C
Puissance de chauffage	60kW
Vitesse du moteur	1.400TRS/min
Puissance électrique	400V, 9.4A, 50Hz (CEE 16A)
Puissance absorbée	5.5kW
Puissance restituée	4.0kW
Poids	205 210kg

avec tambour-enrouleur (20m Flexible HP)

CHF 6'995.-

Art. 638110

Prix incl. TVA

avec enrouleur automatique (15m de tuyau HP)

CHF 7'265.-

Art. 638120

Prix incl. TVA

THERM 1017-CH ACTION!

avec panneau de contrôle digital

1400 TRS/Min.

ACCESSOIRES:

- Abschaltpistole Starlet 3
- Lance avec buse à jet plat
- Filter d'entrée d'eau

DONNÉES TECHNIQUES:

Pression	30-150bar/ 3-15MPa
Débit d'eau	5-16.7l/min (300-1.000l/h)
Temp. eau réglable	12-80°C
Puissance de chauffage	68kW
Vitesse du moteur	1.400 TRS/min
Puissance électrique	400V, 8.5A, 50Hz
Puissance absorbée	5.5kW
Puissance restituée	4.0kW
Poids	193/198kg

PRIX PROMOTIONNEL TVA incl.
sans tambour-enrouleur (10m Flexible HP)

CHF 5'520.-

Art. 681600

au lieu de CHF 6'210.-

avec tambour-enrouleur (20m Flexible HP)

CHF 5'790.-

Art. 681650

au lieu de CHF 6'540.-



SYSTÈME DE CONTRÔLE INTELLIGENT AVEC TABLEAU DE COMMANDE NUMÉRIQUE

La SWISS EDITION therm 1017 offre une multitude d'avantages en termes de fonctionnement, d'efficacité et de réduction des coûts.

- Vérification des heures de fonctionnement
- Surveillance de l'appareil
- Des températures constantes dans toutes les régions
- Frais de carburant minimes grâce au gel de la température maximale



ACTION
Lance double avec buse haute pression
dans le valeur de 179 CHF offerte*

THERM 895-1

ACCESSOIRES:

- Pistolet à arrêt de sécurité Starlet 3
- Lance avec buse à jet plat
- Filter d'entrée d'eau
- *En plus: Lance double avec buse haute pression adaptée*

1400 TRS/Min.

DONNÉES TECHNIQUES:

Pression	30-195bar/ 3-19.5MPa
Débit d'eau	14.9l/min (895/h)
Temp. eau réglable	12-86°C
Puissance de chauffage	65kW
Vitesse du moteur	1.400 TRS/min
Puissance électrique	400V, 12A, 50Hz
Puissance absorbée	6.4kW
Puissance restituée	5.0kW
Poids	214 222kg

sans tambour-enrouleur (10m Flexible HP)

CHF 7'195.-

Art. 634400

Prix incl. TVA

avec tambour-enrouleur (20m Flexible HP)

CHF 7'584.-

Art. 634410

Prix incl. TVA



THERM-RP 1200

ACCESSOIRES:

- Pistolet à arrêt de sécurité Starlet 3
- Lance avec buse à jet plat
- Filter d'entrée d'eau

DONNÉES TECHNIQUES:

Pression	70-190bar/ 7-19MPa
Débit d'eau	20.0l/min (1.200l/h)
Temp. eau réglable	12-80°C
Puissance de chauffage	84kW
Vitesse du moteur	1.400 TRS/min
Puissance électrique	400V, 14.3A, 50Hz (32 A)
Puissance absorbée	8.0kW
Puissance restituée	6.3kW
Poids	210 218kg

ACTION!

1400 TRS/Min.

PRIX PROMOTIONNEL TVA incl.
sans tambour-enrouleur (10m Flexible HP)

CHF 7'200.-

Art. 638400

au lieu de CHF 7'820.-

avec tambour-enrouleur (20m Flexible HP)

CHF 7'500.-

Art. 638410

au lieu de CHF 8'220.-



E-THERM 500 M 24

1400 TRS/Min.



DONNÉES TECHNIQUES:

Pression	30-130bar/ 3-13MPa
Débit d'eau	8l/min (480/h)
Temp. eau réglable	60°C
Puissance de chauffage	24kW
Vitesse du moteur	1.400TRS/min
Puissance électrique	400V, 39A, 50Hz (CEE63A)
Puissance absorbée	27kW
Poids	128 l 136kg

ACCESSOIRES:

- Pistolet à arrêt de sécurité Starlet 3
- Lance avec buse à jet plat
- Filter d'entrée d'eau

sans tambour-enrouleur (10m Flexible HP)

CHF 7'840.-

Art. 642150

Prix incl. TVA

avec tambour-enrouleur (20m Flexible HP)

CHF 8'240.-

Art. 642160

Prix incl. TVA

THERM C 15/150

ACTION!

1400 TRS/Min.

ACCESSOIRES:

- Pistolet à arrêt de sécurité Starlet 3
- Lance avec buse à jet plat
- Filter d'entrée d'eau

DONNÉES TECHNIQUES:

Pression	30-150bar/ 3-15MPa
Débit d'eau	15l/min (900l/h)
Temp. eau réglable	12-80°C
Puissance de chauffage	65kW
Vitesse du moteur	1.400TRS/min
Puissance électrique	400V, 8.7A, 50Hz
Puissance absorbée	4.8kW
Puissance restituée	4.0kW
Poids	164 l 169kg

PRIX PROMOTIONNEL TVA incl.
sans tambour-enrouleur (10m Flexible HP)

CHF 5'070.-

Art. 628350

au lieu de CHF 5'531.-

avec tambour-enrouleur (20m Flexible HP)

CHF 5'395.-

Art. 628360

au lieu de CHF 5'901.-



LX-RP 1600 TST

Art. 616080

1400 TRS/Min.

DONNÉES TECHNIQUES:


Pression	30-150bar/ 3-15MPa
Débit d'eau	26.7l/min (1.600l/h)
Vitesse du moteur	1.400TRS/min
Puissance électrique	400V, 14.3A, 50Hz
Puissance absorbée	8.0kW
Puissance restituée	6.3kW
Poids	94kg

ACCESSOIRES:

- avec tambour enrouleur
- 20m (DN8) flexible haute pression
- Pistolet à arrêt de sécurité Starlet 3
- Lance avec buse à jet plat

CHF 3'980.-

Prix incl. TVA



ACTION
Lance avec buse Turbo-Jet
d'une valeur de CHF 273.-
gratuit en plus



PRIMUS 1000 TST

Art. 614150

ACCESSOIRES:

- avec tambour enrouleur
- 20m (DN8) flexible haute pression
- Pistolet à arrêt de sécurité Starlet 3
- Lance avec buse à jet plat
- *En plus: Lance avec buse Turbo-Jet*

1400 TRS/min

DONNÉES TECHNIQUES:

Pression	30-220bar/ 3-22MPa
Débit d'eau	16.6l/min (1.000l/h)
Vitesse du moteur	1.400TRS/min
Puissance électrique	400V, 11.4A, 50Hz
Puissance absorbée	7.5kW
Puissance restituée	5.5kW
Poids	75kg

DONNÉES TECHNIQUES:

Pression	30-180bar/ 3-18MPa
Débit d'eau	20l/min (1.200l/h)
Vitesse du moteur	1.400TRS/min
Puissance électrique	400V, 11.4A, 50Hz
Puissance absorbée	7.5kW
Puissance restituée	5.5kW
Poids	75kg

PRIX PROMOTIONNEL TVA incl.

CHF 3'290.-

au lieu de CHF 3'653.-

PRIMUS 1000 TST AT

Art. 614155

1400 TRS/Min.



ACCESSOIRES:

- avec enrouleur de tuyau automatique
- 20m (DN8) flexible haute pression
- Pistolet à arrêt de sécurité Starlet 3
- Lance avec buse à jet plat

DONNÉES TECHNIQUES:

Pression	30-220bar/ 3-22MPa
Débit d'eau	16.6l/min (1.000l/h)
Vitesse du moteur	1.400TRS/min
Puissance électrique	400V, 11.4A, 50Hz
Puissance absorbée	7.5kW
Puissance restituée	5.5kW
Poids	88kg

CHF 3'990.-

Prix incl. TVA



X 10/140 TST

Art. 603612

ACTION!

ACCESSOIRES:

2800 TRS/Min.

- avec tambour enrouleur
- 15m (DN6) Flexible haute pression
- Pistolet à arrêt de sécurité Starlet 4
- Lance avec buse à jet plat
- Lance avec buse Turbo-Jet

DONNÉES TECHNIQUES:

Pression	30-115bar/ 3-11.5MPa
Débit d'eau	9.5l/min (570l/h)
Vitesse du moteur	2.800TRS/min
Puissance électrique	230V, 10A, 50Hz
Puissance absorbée	2.3kW
Puissance restituée	1.7kW
Poids	33 kg

PRIX PROMOTIONNEL TVA incl.

CHF 990.-

au lieu de CHF 1'120.-



K 2160 TST

Art. 604022

ACTION!

ACCESSOIRES:

1400 TRS/Min.

- avec tambour enrouleur
- 15m (DN6) Flexible haute pression
- Pistolet à arrêt de sécurité Starlet 4
- Lance avec buse Vario-Jet Duo
- Lance avec buse Turbo-Jet

DONNÉES TECHNIQUES:

Pression	30-120bar/ 3-12MPa
Débit d'eau	9.5l/min (570l/h)
Vitesse du moteur	1.400TRS/min
Puissance électrique	230V, 10A, 50Hz
Puissance absorbée	2.3kW
Puissance restituée	1.65kW
Poids	40kg

PRIX PROMOTIONNEL TVA incl.

CHF 1'690.-

au lieu de CHF 1'890.-



Nettoyeurs haute pression puissants...



E 350 / 23 ELECTRO

Art. EP230254

400V

ACCESSOIRES:

- 10m flexible haute pression
- Cadre tubulaire Inox avec crochet de grue
- Pistolet à arrêt de sécurité
- Lance avec buse à jet plat

DONNÉES TECHNIQUES:

Pression	350bar/35MPa
Débit d'eau	23l/min (1.380l/h)
Vitesse du moteur	1.450TRS/min
Pumpendrehzahl	1.450TRS/min
Puissance électrique	400V, 3~, 50Hz, 32A
Puissance absorbée	15 kW
Poids	241kg



Prix sur demande

B 350 / 23 ESSENCE

Art. EP400256

ESSENCE

ACCESSOIRES:

- 10m flexible haute pression
- Cadre tubulaire Inox avec crochet de grue
- Pistolet à arrêt de sécurité
- Lance avec buse à jet plat
- Réservoir d'essence 13 l

DONNÉES TECHNIQUES:

Pression	350bar/35MPa
Débit d'eau	23l/min (1.380l/h)
Vitesse du moteur	3.200TRS/min
Vitesse de la pompe	1.500TRS/min
Entraînement	Honda GX 630 QXF
Puissance du moteur	22PS
Poids	241kg



Prix sur demande





*Travailler en toute
indépendance à haute
pression...*

NETTOYEUR AUTONOME HD 16/220 AVEC RÉSERVOIR D'EAU

Art. 90200-KB

AUTONOM

DESCRIPTION:

Travail indépendant grâce au réservoir d'eau de 1'000 litres et au Profi-Jet 16/220 avec moteur thermique.

ACCESSOIRES:*

- Enrouleur de tuyau automatique 20m
- Pistolet à arrêt de sécurité Starlet 3
- Lance avec buse de réglage
- Lance avec buse Turbo-Jet
- Filter d'entrée d'eau
- Réservoir d'eau 1'000l

DONNÉES TECHNIQUES:

Pression	30-220bar/3-22MPa
Débit d'eau	16l/min (960/h)
Vitesse du moteur	HONDA GX 340 LX
Poids total	1'350kg



Prix sur demande

*PEUT ÊTRE COMPOSÉ SUR DEMANDE



INJECTEUR DE MOUSSE DOSABLE

Art. RM5403552



DONNÉES TECHNIQUES:

Entrée	Raccord rapide D12
Fonction de pulvérisation	Jet plat
Possibilités de réglage	Possibilité de doser le produit de nettoyage
Volume du récipient	2l
Pression max.	200 bar
Débit	max. 25l/min

CHF 179.-

Prix incl. TVA

Un nettoyage en profondeur dosable qui brille...

MOUSSE ACTIVE

APPLICATION:

La mousse active Nerta est un produit de pré-lavage fortement concentré au parfum frais, pour le nettoyage de tous les véhicules. Remplit les micropores de la carrosserie après le nettoyage. Contient des molécules qui déposent un film brillant et antisalissure sur la peinture. Se rince facilement. Élimine les insectes, la poussière de frein, les films d'huile et de diesel.



DONNÉES TECHNIQUES:

Volume du récipient	1l ou 25l
Valeur du PH (non dilué)	13.0

Behälter 1 Liter

CHF 15.-

Art. ENT-100326_1

Prix incl. TVA

Behälter 25 Liter

CHF 238.-

Art. ENT-100326_25

Prix incl. TVA

KIT INJECTEUR DE MOUSSE + MOUSSE ACTIVE + ROBINET D'ÉCOULEMENT

Art. SET-SCHAUM1



PRIX PROMOTIONNEL TVA incl.

CHF 399.-

au lieu de CHF 435.-

NETTOYEUR DE SOL BR200

Art. 999911045

APPLICATION:

Le nettoyeur de surface BR200 est équipé d'une buse à jet ponctuel oscillant et a une largeur de nettoyage de 250 mm.

Grâce à une technique de nettoyage linéaire, la saleté grossière est poussée devant soi comme avec une spatule, afin de la collecter à un endroit approprié pour une élimination ultérieure. Le système Quicksnap permet de séparer le boîtier de l'unité de nettoyage. La séparation des deux composants principaux apporte une grande flexibilité et facilite le nettoyage des coins et des bords les plus difficiles.

DONNÉES TECHNIQUES:


Largeur de nettoyage	250mm
Pression max.	210bar
Température max.	90°C
Consommation d'eau max.	18l/min
Dimension	310x220x520mm
Taille de la buse	045 (disponible en différentes tailles)
Poids	2.2kg



CHF 222.-

Prix incl. TVA

Écran de protection pivotant



Nettoyage sans problème des coins et des bords



Systemes d'eau pure pour le nettoyage des surfaces & le nettoyage solaire...

EINSTEIGER-SET CARBON

Art. DINK1

ACCESSOIRES:

- HydroPower Ultra Filter S
- nLite®CarbonComposite 6.0m
- nLite®Kit d'adaptateurs angulaires, 15cm
- Brosse haute performance nLITE®, fleurée, 28 cm
- Tuyau DuroFlex, 25m



CHF 950.-

Prix incl. TVA

HDRW 10/122

Art. 417331-RW3

2800 TRS/min

ACCESSOIRES:

- Pompe haute pression HD 10/122
- 20m (DN8) flexible haute pression
- Pistolet à arrêt de sécurité Starlet 3
- Lance avec buse à jet plat

DONNÉES TECHNIQUES:

Pression	30-115bar/ 3-11.5MPa
Débit d'eau	9.5l/min (570l/h)
Vitesse du moteur	2.800TRS/min
Puissance électrique	230V, 10A, 50Hz
Puissance absorbée	2.3kW
Harzbeutel Anzahl	3
Poids ohne Wasser	58kg



CHF 4'145.-

Prix incl. TVA

HYDRO POWER ULTRA EXPERTS LC

Art. RW860LC



ACCESSOIRES:

- Hydro Power Ultra Filter LC avec charriot
- nLite®Carbon 24K 8.60m
- nLite®Kit d'adaptateurs angulaires M, 42cm
- nLite®Brosse Power, fendue, 28cm
- Tuyau DuroFlex, 25m

CHF 2'635.-

Prix incl. TVA



NETTOYAGE PANNEAUX SOLAIRES SOLA-TECS C 400*

Art. 999940010



ACCESSOIRES:

- Brosse Sola-Tecs C 400

DONNÉES TECHNIQUES:

Performance e surface	150 m²/h
Pression	100-160bar
Poids applique	2.5kg
Consommation en eau	5-10l/min
Largeur de nettoyage	420mm

CHF 2'946.-

Prix incl. TVA

NETTOYAGE PANNEAUX SOLAIRES SOLA-TECS W800*

Art. 999980020



ACCESSOIRES:

- Brosse Sola-Tecs W800 DR
- Sens de rotation réversible

DONNÉES TECHNIQUES:

Performance e surface	300 m²/h
Pression	100-120bar
Poids applique	22kg
Consommation en eau	10l/min
Largeur de nettoyage	800mm

CHF 6'695.-

Prix incl. TVA

Unser Saugerprogramm...

WATERKING XL

Art. SP109901

DONNÉES TECHNIQUES:

Capacité du bac	45l
Vacuum	260mbar
Débit volumétrique	70l/sek.
Puissance du moteur	1.3kW/220-240V
Prise sur l'appareil	max. 1500W
Acoustique	70db (A)
Longueur du tuyau	3m
Flexible d'aspiration	ø38mm
Tube d'aspiration	ø38mm
Poids	13.5kg
Dimension LxLxH	490x440x770mm
Longueur du câble	10m

CHF 877.-

Prix incl. TVA



VENTOS 35

Art. 58372-CH

ACTION!

DONNÉES TECHNIQUES:

Capacité du bac	35l
Vacuum	248mbar
Débit d'air	3.660l/min.
Puissance du moteur	1.4kW/230V
Poids	17.1kg
Dimension LxLxH	550x400x550mm
Longueur du câble	8m

PRIX PROMOTIONNEL TVA incl.

CHF 689.-

au lieu de CHF 899.-

selon stock disponible



ASPIRATEUR UNIVERSEL

VENTOS 42 L / AC

Art. 580060

DONNÉES TECHNIQUES:

Capacité du bac	40l
Vacuum	250mbar
Débit volumétrique	4.500l/min
Puissance du moteur	1.2 kW/230V
Acoustique	68.3dp (A)
Poids	19kg
Dimension LxLxH	590x360x650mm
Longueur du câble	7.5m

CHF 1'037.-

Prix incl. TVA



VENTOS RS1E

Art. 15883811951

DONNÉES TECHNIQUES:

Capacité du bac	3.3l
Vacuum	242mbar
Débit d'air	2.760l/min.
Puissance du moteur	0.9W/230V
Acoustique	57db
Poids	4.8kg
Dimension LxLxH	240x240x495mm
Longueur du câble	15m

CHF 641.-

Prix incl. TVA



PUMPSAUGER N51/1 KPS

Art. SP110008

DONNÉES TECHNIQUES:

Capacité du bac	50l
Vacuum	230mbar
Débit volumétrique	70l/sek.
Débit de refoulement	14.000l/h
Puissance du moteur	2.2kW/220-240V
Longueur max. Hauteur de refoulement (pompe)	9m
Raccordement aux eaux usées	C-Rohr
Longueur du câble	7.5m
Longueur du tuyau	6m
Flexible d'aspiration	ø38mm
Tube d'aspiration	ø38mm
Poids	15kg
Dimension LxLxH	500x440x650mm

CHF 1'663.-

Prix incl. TVA



MEDUSA

Art. SP204002

BATTERIE

DONNÉES TECHNIQUES:

Entraînement	Batterie
Système de balayage	Balai oscillant
Système de batteries	10.8V/2Ah
Volume du bac collecteur	2l
Autonomie	45Min.
Dimension LxLxH	30x36x11mm
Poids	2.8kg

CHF 448.-

Prix incl. TVA



Nos balayeuses...

COLLY 800

Art. 50079

PELLE À POUSSIÈRE

DONNÉES TECHNIQUES:

Entraînement	manuel
Système de balayage	Système de ramassage à deux rouleaux en rotation inverse
Largeur de travail	800mm
Volume du bac collecteur	30l
Performance théorique de balayage	2.000m ² /h
Dimension LxLxH	980x850x390mm
Dimension en position verticale	700x400 mm
Poids	19kg

CHF 780.-

Prix incl. TVA



KRÄNZLE 1+1

Art. 50077

ACTION!

PELLE À POUSSIÈRE

DONNÉES TECHNIQUES:

Entraînement	manuel
Système de balayage	Système de ramassage à deux rouleaux en rotation inverse
Largeur de travail	670mm
Volume du bac collecteur	30l
Performance théorique de balayage	1.675m ² /h
Dimension LxLxH	1.300x800x2.060mm
Poids	24 kg

PRIX PROMOTIONNEL TVA incl.

CHF 990.-

au lieu de CHF 1'190.-



