

NILFISK SOLUTIONS DE NETTOYAGE

# Cleanlive 2025



**NILFISK**

# SOMMAIRE

<b>Aspirateurs poussière ..... 3</b>	<b>Kits d'accessoires ..... 16</b>	<b>Autolaveuses à conducteur porté..... 29</b>
GD5 Battery..... 3		SC2000 Complète..... 29
GD5 Back CH..... 3	<b>Nettoyeurs haute pression eau froide ..... 17</b>	BR752 Complète..... 29
GD10..... 3	MC 1C-125/500 XT EU..... 17	SC4000 710C HP Complète..... 29
VP300 HEPA CH..... 4	MC 2C-120/520 XT CH..... 17	SC5000 860D..... 30
VP300 HEPA EU1..... 4	MC 3C-170/820 XT..... 17	SC6000 1050D..... 30
VP300 R HEPA EU..... 4	MC 4M-180/740 XT..... 17	
VP930 PRO HEPA CH..... 5	MC 2C-160/740 PET..... 18	<b>Balayeuses à conducteur accompagné ..... 31</b>
GM 80 P LC..... 5	MC 5C 240/940 PE..... 18	SW250..... 31
GM 80 C EU..... 5	MC 5M 280/1100 PE..... 18	SW750 Complète (Batterie)..... 31
VU500 12"..... 6	MC 5M 200/1050 XT..... 19	SW900 B Complète (Batterie)..... 31
VU500 15"..... 6	MC 6P 120/1950 XT..... 19	
GU700 A..... 6	MC 6P 200/1100 XT..... 19	<b>Balayeuses à conducteur porté ..... 32</b>
	MC 7P 195/1280..... 20	SR1000S B Complète..... 32
<b>Aspirateurs eau &amp; poussière ..... 7</b>	MC 7P 195/1280 XT..... 20	SR1101B Complète..... 32
VL500-35 EDF..... 7	MC 8P 160/2500..... 20	SW4000 B Complète..... 32
VL500 55-2 EDF CH..... 7		SW5500 B..... 33
VL500 75   VL500 75-2 EDF..... 7	<b>Nettoyeurs haute pression eau chaude ..... 21</b>	SR1601 B Maxi..... 33
AERO 21-01 PC CH..... 8	MH 3M-160/770 PA..... 21	CS7010 Batterie..... 33
AERO 21-21 PC INOX CH..... 8	MH 4M 180/860 FA..... 21	
AERO 26-2L PC CH..... 8	MH 4M 220/1000 FAX..... 21	<b>Monobrosses / Machines injection</b>
ATTIX 30-01 CH..... 9	MH 5M-210/1100 FAX..... 22	<b>extraction / Nettoyage tapis ..... 34</b>
ATTIX 30-21 PC CH..... 9	MH 6P 175/1250 FA..... 22	FM400 D (Dual Speed)..... 34
ATTIX 33-2L IC CH..... 9	MH 6P 175/1250 FAX..... 22	AX14..... 34
ATTIX 44-2L IC CH..... 10	MH 7P 180/1260 FA..... 23	ES300..... 34
ATTIX 44-2L IC MOBILE CH..... 10	MH 7P 180/1260 FAX..... 23	
ATTIX 751-11 CH..... 10	MH 8P-180/2000..... 23	<b>Budget-line..... 35</b>
ATTIX 751-61 CH..... 10		VP100..... 35
ATTIX 761-21 XC CH..... 11	<b>Nettoyeurs haute pression stationnaires ... 24</b>	SC530 BD GO Complète..... 35
ATTIX 961-01 PC CH..... 11	SC UNO 4M-160/720 PS..... 24	SC3500 Complète..... 35
ATTIX 965-21 SD XC..... 11	SC UNO 5M-200/1050..... 24	AS1050R Complète..... 36
	SC UNO 7P-180/1200..... 24	ROS1300 Complète..... 36
<b>Aspirateurs de sécurité ..... 12</b>	SH SOLAR..... 24	
VHS010CB LC ACD..... 12	<b>Autolaveuses compactes ..... 25</b>	<b>Détergents..... 37</b>
VHS010CB HC ACD..... 12	SC100 E..... 25	Anti-Stone..... 37
VHS010CB HC Z22 EXA..... 13	SC250 Complète..... 25	J 25 Multi SV1..... 37
VHS011CB LC Z22 EXA..... 13	SC351 Complète..... 26	Tornado SV1..... 37
ATTIX 33-2M IC EU..... 14	SC370 43B Complète..... 26	Combi Aktive SV1..... 37
ATTIX 33-2H IC EU..... 14		Super Plus SV1..... 37
ATTIX 44-2H IC CH ASBEST..... 14	<b>Autolaveuses compactes / Moyennes ..... 27</b>	<b>Paquets de services ..... 38</b>
<b>Aspirateurs industriels..... 15</b>	SC401 BD Kombi..... 27	<b>Durabilité chez Nilfisk ..... 39</b>
VHS 120CB CHP..... 15	SC500 Complète..... 27	<b>À propos de Nilfisk ..... 40</b>
VHS 120CB HC CHP..... 15	SC550 D 61 LI-ION Complète..... 28	
VHS 120CB CC GV CHP..... 15	SC650 71D Complète..... 28	
VHO 200CB CHP..... 15		



PRIX DE  
LISTE

**1'464 CHF**


### GD5 Battery

Référence: 41600842

Débit d'air: 32 l/s  
Puissance: 190/465 W  
Poids: 5.3/8.0 kg  
Cap.sac poussière: 5 l

- Faible niveau sonore
- Utilisable pour les droitiers et les gauchers
- Chargeur rapide pour GD 5 Battery (temps de charge de seulement 40 min)

PRIX DE  
LISTE

**595 CHF**


### GD5 Back CH

Référence: 107417925

Débit d'air: 33 l/s  
Puissance: 780 W  
Poids: 4.5 kg  
Cap.sac poussière: 5 l

- Faible niveau sonore
- Utilisable par les droitiers et les gauchers
- Câble d'alimentation détachable de 15 m

PRIX DE  
LISTE

**693 CHF**


### GD10

Référence: 107417927

Débit d'air: 33 l/s  
Puissance: 780 W  
Poids: 5 kg  
Cap.sac poussière: 10 l

- Grand sac à poussière de 10 litres
- Utilisable par les droitiers et les gauchers
- Cordon d'alimentation détachable de 15 m

#### Accessoires de série

Tube télescopique Alu Ø 32 mm
Buse de Sol Parc Clip Ø 32 x 360 mm
Brosse Ronde Ø 32 mm 140
Sangle de maintien dorsal GD5/10
Sangle de maintien dorsal cpl. GD5
Tuyau (flexible AS anti-statique)
Buse combiné Ø 32 x 300 mm Parc clip
Filtre HEPA H13 GU 355 DUAL
Filtre principal
Batterie 36 V 10S4P et poignée orange
Chargeur rapide 500 W
Suceur conique Ø 32 mm

#### GD 5 Battery

011 8130 500
140 6700 540
140 8244 500
-
147 1246 500
147 1449 500*
107417790
-
147 1100 500
41600872
41600865
107408039

#### GD 5 Back CH

011 8130 500
107413080
-
147 1090 510
-
147 1236 500
-
147 1250 600
147 1100 500
-
-
-

#### GD 10

011 8130 500
-
-
-
147 1246 500
147 1236 500
107417790
147 1250 600
147 1099 500
-
-
107408039

# ASPIRATEURS POUSSIERE



PRIX DE  
LISTE

**249.90 CHF**

PRIX DE  
LISTE

**331.50 CHF**

PRIX DE  
LISTE

**270.30 CHF**



## VP300 HEPA CH

Référence: 107415320

Débit d'air: 32 l/s  
Puissance: 800 W  
Poids: 5.5 kg  
Cap.sac poussière: 10 l

- Filtre HEPA certifié
- Accessoires robustes
- Interrupteur d'alimentation stable
- Pare-chocs résistant à l'abrasion



## VP300 HEPA EU1

Référence: 41600870

Débit d'air: 32/25 l/s  
Puissance: 800/400 W  
Poids: 5.5 kg  
Cap.sac poussière: 10 l

- Filtre HEPA certifié
- Accessoires robustes
- Interrupteur d'alimentation stable
- Câble enfichable



Fabriqué  
à partir de  
30 % de recyclé  
Plastique (PCR Post  
Consommateur  
recyclé)

## VP300 R HEPA EU

Référence: 107421140

Débit d'air: 25 l/s  
Puissance: 800 W  
Poids: 5.5 kg  
Cap.sac poussière: 10 l

- Filtre HEPA certifié
- Faible poids
- Idéal pour le nettoyage quotidien
- Meilleur de sa catégorie en termes de volume de sac filtrant

### Accessoires de série

Embouchure combinée Ø 32 x 300 mm Parc Clip	107417790
Brosse parquets/sols durs Ø 32 x 300 mm	-
Brosse ronde Ø 32 mm	140 8244 500
Filtre tendu	147 1432 500
Suceur caoutchouc biseauté	147 0146 500
Flexible noir 2.5 m CPLT	147 0765 500
Filtre HEPA H13	147 1250 500
Tube acier Ø 32 x 500 mm	-
Tube télescopique Alu Ø 32 mm	-
Cordon détachable 15 m orange	-
Buse pour fentes, noire	-

### VP300 HEPA CH

107417790

### VP300 HEPA EU1

-

140 6700 540

140 8244 500

147 1432 500

-

147 0765 500

147 1250 500

-

011 8130 500

107402901

-

### VP300 R HEPA EU

-

140 6700 540

140 8244 500

147 1432 500

-

147 0765 500

147 1250 600

140 8246 040

-

-

107408039




PRIX DE  
LISTE

**561 CHF**

Très  
silencieux  
avec 50 dB(A)

### VP930 PRO HEPA CH

Référence: 107420629

Débit d'air: 37 l/s  
Puissance: 760 W  
Poids: 7 kg  
Cap.sac poussière: 15 l

- Très faible niveau sonore
- Grand rayon de travail grâce à 15 m cordon d'alimentation long et amovible
- Boîtier métallique extra robuste
- Élément filtrant principal HEPA H13

PRIX DE  
LISTE

**907.80 CHF**


### GM 80 P LC

Référence: 107418493

Débit d'air: 38 l/s  
Puissance: 1200 W  
Poids: 5 kg  
Cap.sac poussière: 7 l

- Grande surface de filtration principale 2100 cm<sup>2</sup>
- En option avec HEPA, ULPA, Gore, Nomex ou filtres épitropes
- Utilisable avec ou sans sac filtrant (9.75 l)
- Châssis solide avec roulettes en caoutchouc

PRIX DE  
LISTE

**846.60 CHF**


### GM 80 C EU

Référence: 107418491

Débit d'air: 38 l/s  
Puissance: 780 W  
Poids: 5 kg  
Cap.sac poussière: 7 l

- Grande surface de filtration principale 2100 cm<sup>2</sup>
- En option avec HEPA, ULPA, Gore, Nomex ou filtres épitropes
- Utilisable avec ou sans sac filtrant (9.75 l)
- Construction robuste entièrement en aluminium

Accessoires de série	VP 930 PRO HEPA CH
Tube de rallonge en aluminium	011 6431 500
Tuyau alu poignée cpl. 2,5 m	140 2782 500
Buse combinée RD295P avec clip	107417790
Filtre HEPA (XL d'origine)	140 2666 010
Filtre moteur	140 1535 510
Sac filtrant en non-tissé 5-P	107420630
Buse combinée petite	011 3104 500

Accessoires de série	GM 80 P LC
Tuyau PVC / Baj. Métal coudes	12097500
Tube acier Ø 32 mm 560 mm (2x)	11112401
Suceur biseauté Ø 32 mm	81140900
Brosse ronde articulée Ø 32/70	147 1385 500
Embouchure mixte-roue	140 8492 510

Accessoires de série	GM 80 C EU
Flexible noir PVC	22301500
Brosse ronde noir	22352000
Embouchure ventouse	22351900
Caoutchouc a Buse noir	22302100
Brosse combinée avec Parkclip Ø 38 mm	107418485
Tube acier 2 x Ø 32/560	11112401



PRIX DE  
LISTE

**576.30 CHF**



## VU500 12''

Référence: 107418426

Débit d'air: 27 l/s  
Puissance: 900 W  
Poids: 8 kg  
Cap.sac poussière: 3.5 l

- Longueur câble, 10 m
- Design compact
- Stockage du câble
- Changement de brosse sans outil

PRIX DE  
LISTE

**596.70 CHF**



## VU500 15''

Référence: 107418433

Débit d'air: 27 l/s  
Puissance: 900 W  
Poids: 8.5 kg  
Cap.sac poussière: 3.5 l

- Longueur câble, 10 m
- Design compact
- Stockage du câble
- Changement de brosse sans outil

PRIX DE  
LISTE

**7'119.60 CHF**



## GU700 A

Référence: 56330910

Débit d'air: 52 l/s  
Puissance: 2250 W  
Poids: 51 kg  
Cap.sac poussière: 35 l

- Construction maniable et verticale
- Largeur de travail de 64 cm pour un grand rendement de surface
- Entraînements séparés pour les brosses et l'unité d'aspiration
- Tuyau intégré avec tube d'aspiration pour les endroits difficiles à atteindre
- Possibilité de régler différents degrés de salissure de la moquette

### Accessoires de série

Brosse rouge rouleau  
Tube d'extension Ø 35 mm  
Buse à rainures Ø 35 mm  
Ventouse Ø 32 mm  
Buse pour revêtements tissus  
Filtre HEPA GU355 DUAL H13

### VU500 12''

107407697  
147 0950 500  
147 0851 500  
147 1203 500  
147 1205 500  
147 1250 600

### VU500 15''

147 0930 510  
147 0950 500  
147 0851 500  
147 1203 500  
147 1205 500  
147 1250 600

### Accessoires de série

Tube d'extension  
Kit de raccordement de tuyau  
Sac filtrant en tissu  
(sans chambre de filtration)

### GU700A

56331153  
56331152  
56382850



PRIX DE  
LISTE

**513.50 CHF**



## VL500-35 EDF

Référence: 107405160

Débit d'air: 48 l/s  
Puissance: 1350 W  
Poids: 12.5 kg  
Cap.sac poussière: 35 l

- Système double filtre
- Rangement pour accessoires
- Support de tube
- Verrouillage pour une utilisation d'une seule main

PRIX DE  
LISTE

**1'010 CHF**



Bi-moteurs

## VL500 55-2 EDF CH

Référence: 107405206

Débit d'air: 72 l/s  
Puissance: 2500 W  
Poids: 27.5 kg  
Cap.sac poussière: 55 l

- Système double filtre
- 2 moteurs
- Rangement pour accessoires
- Tuyau de vidange
- Support de tube
- Système de basculement ERGO

PRIX DE  
LISTE

**1'064 CHF**



Bi-moteurs

## VL500 75 | VL500 75-2 EDF

Référence: 107405164

72 l/s  
2500 W  
28.5 kg  
75 l

- Système double filtre
- 2 moteurs
- Rangement pour accessoires
- Tuyau de vidange
- Support de tube
- Système de basculement ERGO

Accessoires de série	VL500-35 EDF
Flexible CPLT D32, 1.9 m	107407308
Embouchure Liquide D32 (Lamelles)	107407310
Embouchure poussière D32 (Brosses)	107407311
Brosse Ronde Ø 32 mm	140 8244 500
Embout Biseaute D32	107407334
Cartouche Filtrante poussière	107407297
Filtre à eau 35l	107407299
Tube Droit D32 – INOX	107407309

Accessoires de série	VL500 55-2 EDF CH	VL500 75   VL500 75-2 EDF
Filtre Cartouche	107407300	107407300
Filtre humide	107407302	107407302
Tuyau d'aspiration compl. Ø 40 2.5 m	107407336	107407336
Tube en inox Ø 40 mm	107407337	107407337
Buse de Sol humide Ø 40 mm	107407338	107407338
Buse de Sol Ø 40 mm	107407339	107407339
Buse à rainures Ø 40 mm	107408850	107408850
Support tube Ø 40 mm	107407335	107407335





PRIX DE  
LISTE

**290 CHF**

**PUSH&CLEAN™**



## AERO 21-01 PC CH

Référence: 107406626

Débit d'air: 3600 l/min  
Dépression: 210 mbar  
Puissance: 1250 max. (W)  
Niveau sonore: 64 dB(A)

- Cartouche filtrante lavable (PET), efficacité >99,9%
- Système de nettoyage du filtre Push & Clean
- Équipé d'une fiche IP55, conformément à la prescription légale de l'ESTI (Inspection fédérale des installations à courant fort)

PRIX DE  
LISTE

**375 CHF**

**PUSH&CLEAN™**



## AERO 21-21 PC INOX CH

Référence: 107406627

Débit d'air: 3600 l/min  
Dépression: 210 mbar  
Puissance: 1250 max. (W)  
Niveau sonore: 64 dB(A)

- Réservoir en acier inoxydable
- Commande automatique pour outils électriques
- Prise supplémentaire
- Cartouche filtrante lavable (PET), efficacité >99,9%
- Support flexible
- Système de nettoyage du filtre Push & Clean

PRIX DE  
LISTE

**468 CHF**

**PUSH&CLEAN™**



## AERO 26-2L PC CH

Référence: 107420041

Débit d'air: 3700 l/min  
Dépression: 245 mbar  
Puissance: 1500 max. (W)  
Niveau sonore: 61 dB(A)

- Permis pour L-classe de poussière
- Softstart
- Démarrage moteur en douceur
- Commande automatique pour outils électriques
- Cartouche filtrante lavable (PET), efficacité >99,9%

Accessoires de série	AERO 21-01 PC CH
Flexible complet D32 – 1.9 m	107405600
2 tubes D36	107400032
Brosse mixte multi D36	107402706
Embout universel D36	14295
Embout pour fentes, D36	29541
Filtre cartouche, PET, Ø 185 x 140 mm	302000490

Accessoires de série	AERO 21-21 PC INOX CH
Flexible complet D32 – 2.5 m	107405599
2 tuyau de rallonge acier inox, D32	107400032
Manchon	107409977
Brosse mixte multi D36	107402706
Embout universel D36	14295
Embout pour fentes, D36	29541
Filtre cartouche, PET, Ø 185 x 140 mm	302000490

Accessoires de série	AERO 26-2L PC CH
Flexible complet D32 – 3.5 m	107409976
2 tuyau de rallonge chromé, D36	302000529
Manchon	107409977
Brosse mixte multi D36	107402706
Suceur pinceau rond	302002509
Embout universel D36	14295
Embout pour fentes, D36	29541
Filtre cartouche, PET, Ø 185 x 140 mm	302000490



PRIX DE  
LISTE

**550.80 CHF**



## ATTIX 30-01 CH

Référence: 107413594

Débit d'air: 3700 l/min  
Dépression: 250 mbar  
Puissance: 1500 max. (W)  
Niveau sonore: 59 dB(A)

- Cartouche filtrante lavable (PET), efficacité >99,9%
- Équipé d'une fiche IP55, conformément à la prescription légale de l'ESTI (Inspection fédérale des installations à courant fort)

PRIX DE  
LISTE

**670 CHF**

PUSH&CLEAN™



## ATTIX 30-21 PC CH

Référence: 107401384

Débit d'air: 3700 l/min  
Dépression: 250 mbar  
Puissance: 1500 max. (W)  
Niveau sonore: 59 dB(A)

- Cartouche filtrante lavable (PET), efficacité >99,9%
- Démarrage en douceur SoftStart
- Antistatique
- Démarrage moteur en douceur

PRIX DE  
LISTE

**815 CHF**

INFINICLEAN™



## ATTIX 33-2L IC CH

Référence: 107412142

Débit d'air: 4500 l/min  
Dépression: 250 mbar  
Puissance: 1400 max. (W)  
Niveau sonore: 60 dB(A)

- Certifié classe de poussière L
- Prise de courant avec mise en marche automatique (temps d'arrêt 5 secondes)
- Filtre plat plissé PTFE classe M

Accessoires de série	ATTIX 30-01 CH
Tuyau d'aspiration D32 – 3.5 m	107409976
Tubes de rallonge en aluminium D36 (2 pcs.)	107400032
Suceur sol D36	302002331
Suceur pour fentes D36	6084
Suceur sol combiné 270 mm	7270

Accessoires de série	ATTIX 30-21 PC CH
Tuyau flex. d'aspiration Ø 36 mm x 3 m	4694
Tube d'extension Ø 36 mm 2 x 505 mm	302000529
Embouchure poussière 400 mm	60356
Embout pour fentes Ø 36	6084
Filtre cartouche, PET, Ø 185 x 140 mm	302000490

Accessoires de série	ATTIX 33-2L IC CH
Lot de 2 tubes droits D36 mm L.505 mm	107408074
Tuyau flex. d'aspiration Ø 32 mm x 3,5 m	107409976
Filtre PTFE classe M	107413540
Brosse sols durs D36	302002331
Embout pour fentes, 200 mm	29541
Manchon	107409977



PRIX DE LISTE **912.90 CHF**



INFINICLEAN™



## ATTIX 44-2L IC CH

Référence: 107412143

Débit d'air:	4500 l/min
Dépression:	250 mbar
Puissance:	1400 max. (W)
Niveau sonore:	60 dB(A)

- Approuvé classe L pour poussières dangereuses
- Marche / Arrêt automatique outils électriques
- Démarrage en douceur SoftStart
- Variateur de puissance
- Prise outil avec marche / arrêt automatique
- InfiniClean™ – système de filtration entièrement automatique
- Système de nettoyage de filtre
- Antistatique

PRIX DE LISTE **1'060 CHF**



INFINICLEAN™



## ATTIX 44-2L IC MOBILE CH

Référence: 107412173

Débit d'air:	4500 l/min
Dépression:	250 mbar
Puissance:	1400 max. (W)
Niveau sonore:	60 dB(A)

PRIX DE LISTE **1'346 CHF**



## ATTIX 751-11 CH

Référence: 302001521

Débit d'air:	3600 l/min
Dépression:	230 mbar
Puissance:	1500 max. (W)
Niveau sonore:	57 dB(A)

- 1 sac filtre
- Antistatique
- Prise outil avec marche / arrêt automatique
- Cuve basculante et démontable inox

PRIX DE LISTE **3'019 CHF**



Avec pompe d'évacuation

## ATTIX 751-61 CH

Référence: 302001527

Débit d'air:	3600 l/min
Dépression:	230 mbar
Puissance:	1500 max. (W)
Niveau sonore:	57 dB(A)

- Support de câble
- Démarrage en douceur
- Bouton de basculement et de retrait Réservoir
- Réglage de la vitesse de rotation

Accessoires de série	ATTIX 44-2L IC CH	ATTIX 44-2L IC MOBILE CH
Kit de 3 tubes rallonge inox 3 x 350 mm	-	107416995
Lot de 2 tubes droits D36 mm L.505 mm	107408074	-
Poignée coudée inox	46691	46691
Flexible antistatique rouge Ø 32x- 4000 mm	107413543	107413543
Filtre PTFE classe M	107413540	107413540
Kit adaptateur box rangement	-	107413551
Embouchure eau/pouss 400 m	302003666	302003666
Embout universel, 115 mm	-	14295
Embout pour fentes, 200 mm	29541	-
Brosse ronde noire D36 mm	-	302002509
Suceur plat, 200 mm	-	29541
Manchon Ø 36/27 mm	302000535	302000535

Accessoires de série	ATTIX 751-11 CH	ATTIX 751-61 CH
Flexible 4 m	25537	-
Poignée coudée inox	46691	-
Embout en caoutchouc 190 mm	5067	-
Filtre cartouche PET, Ø 185 x 140 mm	302000490	-
Tamis	-	15475




PRIX DE  
LISTE

**2'030 CHF**
**XTREMECLEAN™**

**ATTIX 761-21 XC CH**
*Référence: 302001899*

Débit d'air: 3600 l/min  
Dépression: 230 mbar  
Puissance: 1500 max. (W)  
Niveau sonore: 57 dB(A)

- 1 sac filtre
- Antistatique
- Prise supplémentaire
- Contrôle de la vitesse continue

PRIX DE  
LISTE

**1'826 CHF**
**PUSH&CLEAN™**

**Bi-moteurs**
**ATTIX 961-01 PC CH**
*Référence: 302002909*

Débit d'air: 2 x 3600 l/min  
Dépression: 250 mbar  
Puissance: 2x1500 max. (W)  
Niveau sonore: 67 dB(A)

- Démarrage moteur en douceur
- Antistatique
- Châssis en acier robuste
- Cartouche filtrante lavable (PET), efficacité >99,9%

PRIX DE  
LISTE

**2'642 CHF**
**XTREMECLEAN™**

**Bi-moteurs**
**ATTIX 965-21 SD XC**
*Référence: 302002902*

Débit d'air: 2 x 3600 l/min  
Dépression: 250 mbar  
Puissance: 2x1500 max. (W)  
Niveau sonore: 67 dB(A)

- Démarrage moteur en douceur
- Antistatique
- Châssis en acier robuste
- Commande automatique pour outils électriques

Accessoires de série	ATTIX 761-21 XC CH
Flexible AS avec adaptateur D27 x 3500	107406091
Raccord pour tuyau flexible Ø 27/36 mm	107404520
Filtre PET nano fibre métal D275 x 187 mm	107400562

Accessoires de série	ATTIX 961-01 PC CH
Flexible aspi STD D38 x 4 m	302002796
Tube courbe D38 mm	302002889
Kit tubes droit D38 2x 500 mm	107402474
Embouchure 400 mm D38 eau et poussière	302002798
Embouchure conique, 300 mm	302002890
Filtre PET nano fibre métal D275 x 187 mm	107400562

Accessoires de série	ATTIX 965-21 SD XC
Filtre PET nano fibre métal D275 x 187 mm	107400562

# ASPIRATEURS DE SÉCURITÉ



PRIX DE  
LISTE

**2'234 CHF**



## VHS010CB LC ACD

Référence: 4010100132

Niveau sonore: 70 dB(A)  
Débit d'air: 2750 – 165 (l/min – m³/h)  
Dépression: 21 – 210 (kPa – mbar)

- Récipient de 30 L
- Sac filtrant en non-tissé
- Cartouche filtrante HEPA H14
- Poids : 18 kg
- Convient pour les poussières inflammables et les poussières dangereuses L

PRIX DE  
LISTE

**2'295 CHF**



## VHS010CB HC ACD

Référence: 4010100135

Niveau sonore: 70 dB(A)  
Débit d'air: 2750 – 165 (l/min – m³/h)  
Dépression: 21 – 210 (kPa – mbar)

- Récipient de 30 L
- Système Safe Bag
- Cartouche filtrante HEPA H14
- Poids : 18 kg
- Convient pour les poussières inflammables et les poussières dangereuses H

Attention : ACD nécessite obligatoirement des accessoires antistatiques!

### Contenu de la livraison



### Kit d'aspiration

Référence: 4072400774

- Tuyau flexible antistatique 3 m + manchons de tuyau
- AIS1304 raccord coudé
- Suceur tube incliné antistatique
- AIS1304 Buse à fentes 300 mm
- Suceur sol antistatique 300 mm
- AIS1304 Tube de rallonge 2 pièces
- Brosse antistatique ronde



PRIX DE  
LISTE

**4'060 CHF**



## VHS010CB HC Z22 EXA

Référence: 4010100133

Niveau sonore: 72 dB(A)  
Débit d'air: 3466 – 208 (l/min – m³/h)  
Dépression: 21 – 210 (kPa – mbar)

- Récipient de 30 L
- Convient pour les poussières dangereuses H
- Cartouche filtrante HEPA H14
- Poids : 21 kg

PRIX DE  
LISTE

**4'763 CHF**



## VHS011CB LC Z22 EXA

Référence: 4010100134

Niveau sonore: 72 dB(A)  
Débit d'air: 3466 – 208 (l/min – m³/h)  
Dépression: 21 – 210 (kPa – mbar)

- Réservoir de 15 L
- Système de nettoyage de filtre Pull-Clean
- Convient pour les poussières combustibles et les poussières dangereuses L
- Poids : 21 kg

Les aspirateurs industriels contiennent des filtres testés et antistatiques, des composants matériels mis à la terre, des roues antistatiques, des composants électriques certifiés IP et ATEX. Ces types de machines ne sont entièrement certifiés que s'ils portent la mention « EX tD », y compris le boîtier du concept de protection électrique.

### Contenu de la livraison



### Kit d'aspiration

Référence: 4072400824

- Tuyau conducteur 5 m
- EXA raccord coudé AISI304
- EXA AISI304 Buse à tube incliné
- EXA AISI304 buse à jet plat 300 mm
- EXA AISI304 brosse ronde conductrice
- EXA Tube de rallonge pour buse de sol
- EXA AISI304 Buse de sol 300 mm





PRIX DE  
LISTE

**1'099 CHF**



INFINICLEAN™



## ATTIX 33-2M IC EU

Référence: 107412180

Débit d'air: 4500 l/min  
Dépression: 250 mbar  
Puissance: 1400 max. (W)  
Contenu du réservoir: 33 l

- Certifié classe de poussière M
- Prise de courant avec mise en marche automatique
- InfiniClean (IC) – secouage automatique du filtre
- Élément filtrant en PET (classe M)

PRIX DE  
LISTE

**1'279 CHF**



INFINICLEAN™



## ATTIX 33-2H IC EU

Référence: 107412184

Débit d'air: 4500 l/min  
Dépression: 250 mbar  
Puissance: 1400 max. (W)  
Contenu du réservoir: 30 l

- Certifié classe de poussière H
- Démarrage en douceur
- Antistatique
- Réglage de la vitesse de rotation

PRIX DE  
LISTE

**1'346 CHF**



INFINICLEAN™



## ATTIX 44-2H IC CH AMIANTE

Référence: 107412141

Débit d'air: 4500 l/min  
Dépression: 250 mbar  
Puissance: 1400 max. (W)  
Contenu du réservoir: 42 l

- Certifié classe de poussière H
- FlowSensor™ avec affichage optique et fonction d'avertissement acoustique
- Surveillance du filtre HEPA avec fonction d'avertissement et LED

### Accessoires de série

Flexible antistatique rouge Ø 32x- 4 m  
Flexible antistatique rouge/noir Ø 36x- 4m  
Lot de 2 tubes droits D36, 2x.505 mm  
Poignée coudée inox  
Buse de sol D36, 300 mm  
Buse à fentes 200 mm  
Filtre PTFE classe M  
Filtre classe H  
Manchon Ø 36/27 mm  
Embouchure poussière 400 mm  
Embouchure eau/poussière 400 mm  
Kit Sangles Elastiques 2  
Poignée coudée inox D36

### ATTIX 33-2M IC EU

107413543  
-  
107408074  
-  
-  
29541  
107413540  
-  
302000535  
60356  
-  
107413553  
46691

### ATTIX 33-2H IC EU

-  
107413544  
107408074  
46691  
302002331  
29541  
107413540  
107413555  
302000535  
-  
-  
107413553  
46691

### ATTIX 44-2H IC CH AMIANTE

-  
107413544  
107408074  
46691  
-  
29541  
107413540  
107413555  
302000535  
-  
302003666  
107413553  
46691

PRIX DE  
LISTE

2'412 CHF



### VHS 120CB CHP

Référence: 4012300111

Débit d'air: 5520 l/min  
Dépression: 210 mbar  
Puissance: 2000 (W)  
Niveau sonore: 74 dB(A)

- 2 moteurs by-pass pour des tâches de nettoyage exigeantes
- Cuve rétractable 37 l
- Secouage du filtre manuel

Accessoires de série	VHS 120CB CHP
Raccord réduction Ø 50-40	Z7 22000
Flexible pur cond. Ø 40 ; 5 m avec manchons	Z7 22365
Raccord de jonction Ø 40	Z7 21004
Lance plat acier Ø 40	Z7 21027
Tronconique caoutchouc Ø 40 NBR	Z7 21011
Brosse ronde soie Ø 40	Z7 22045
Manche acier chrome Ø 40 120 mm	Z7 22121
Suceur à roulettes Ø 40, 400 mm	Z7 22030

PRIX DE  
LISTE

3'565 CHF


Avec kit  
industriel


### VHS 120CB HC CHP

Référence: 4012300113

Débit d'air: 5520 l/min  
Dépression: 210 mbar  
Puissance: 2000 (W)  
Niveau sonore: 74 dB(A)

- 2 moteurs by-pass pour des tâches de nettoyage exigeantes
- Cuve rétractable 37 l
- Secouage du filtre manuel
- Filtre certifié classe H

Accessoires de série	VHS 120CB HC CHP
Raccord réduction Ø 50-40	Z7 22000
Lance plat acier Ø 40	Z7 21027
Manche acier chrome Ø 40 120 mm	Z7 22121
EVAFLEX Tuyau antistatique, Ø 38 / 40 ; 5 m	4072200510
Raccord coude Ø 40	Z7 21013
Embout conique AntiStatic™ Ø 40 Résistant aux huiles	40000214
Brosse ronde noir antistatique Ø 38	4072400262
Embouchure sol en métal D40 400mm	4072200651

PRIX DE  
LISTE

2'751 CHF



### VHS 120CB CC GV CHP

Référence: 4012300137

Débit d'air: 5520 l/min  
Dépression: 210 mbar  
Puissance: 2000 (W)  
Niveau sonore: 74 dB(A)

- Équipé d'une grille et d'une vanne pour séparer les solides des liquides à l'intérieur de la cuve
- 2 moteurs by-pass pour des tâches de nettoyage exigeantes
- Cuve rétractable 37 l

Accessoires de série	VHS 120CB CC GV CHP
Flexible polyuréthane Ø 50 ; 5 m	Z7 22366
Raccord de flexible Ø 50 vz.	Z7 21003
Raccord coudé Ø 50 vz.	Z7 21012
Embouchure biseautée Ø 50 résistant à l'huile	40000221
Buse largeur Ø 50 120 mm, noir	Z7 21080

PRIX DE  
LISTE

5'018 CHF



### VHO 200CB CHP

Référence: 4010400055

Débit d'air: 4500 l/min  
Dépression: 230 mbar  
Puissance: 2400 (W)  
Niveau sonore: 70 dB(A)

- Vanne d'inversion d'air aussi/ ou évacuation du liquide
- Panier à copeaux pour séparer les matières solides des liquides

Accessoires de série\*

VHO 200CB  
CHP

Raccord de flexible Ø 50 vz.	Z7 21003
Flexible caoutchouc Ø 50 ; 5 m	Z7 24179
Lance plate acier Ø 50	Z7 21026
Raccord coudé Ø 50 vz.	Z7 21012
Embouchure biseauté Ø 50 résistant à l'huile	40000221
Panier a copeaux inox	4056000668
Kit vidange liquide	4056000443

\*Accessoires de série inclus dans le prix total.

Les variantes de produits VHS/VHO CB sont disponibles avec des accessoires en kit.

## KITS D'ACCESSOIRES

PRIX DE  
LISTE

**190.55 CHF**



### Kit acc. sol-machine, 6 pièces, Ø 36 mm

4 m flexible, Ø 36	302000927
Poignée coudée, acier inoxydable	25537
2 x tubes d'aspiration de 500 mm. en acier inoxydable	46691
Embouchure sol eau et poussières, 360 mm	107408074
Buse plate biseautée plastique, 300 mm	107419503
Buse biseautée caoutchouc	6084
	5067

PRIX DE  
LISTE

**598.20 CHF**



### Kit sol industrie, 4 pièces, raccord diamètre Ø 36 mm

Flexible 4 m, résistant aux huiles, Ø 36, Quicksystem	63214
Poignée coudée, acier inoxydable	302001677
2 x tubes d'aspiration de 500 mm en acier inoxydable	46691
Suceur sol grande capacité, roues réglables en hauteur, aluminium 450 mm avec lèvres en caoutchouc	107408074
	15349

PRIX DE  
LISTE

**176.95 CHF**



### Kit acc. liquide, 3 pièces, raccord diamètre Ø 36 mm

2 x tubes d'aspiration de 500 mm. en acier inoxydable	7727
Embouchure de sol eau, plastique, 400 mm	107408074
Buse plate biseautée plastique, 300 mm	5149
	6084

PRIX DE  
LISTE

**129.35 CHF**



### Kit flexible D36, 3 pièces, raccord diamètre Ø 36 mm

Flexible d'aspiration universel de 4 m, Ø 36	63210
Poignée coudée, acier inoxydable	25537
Adaptateur, plastique, pour tuyaux d'aspiration avec Quicksystem	46691
	29457

PRIX DE  
LISTE

**197.85 CHF**



### Kit acc. sol-machine antistatique, 6 pièces, Ø 36 mm

Flexible antistatique rouge 4 m	107413546
Kit de 3 tubes rallonge inox 3 x 350 mm	107413544
Brosse sols durs 300 mm	107416995
Poignée coudée, acier inoxydable	302002331
Embout pour fentes	46691
Manchon Ø 36/27 mm	29541
	302000535

PRIX DE  
LISTE

**231.90 CHF**



### Kit sol industrie, 5 pièces, raccord diamètre Ø 38 mm

Flexible 4 m diamètre Ø 38 mm	302002881
Tubes acier chromé 2 x 500 mm, Ø 38 mm	302002796
Poignée coudée acier chromé	107402474
Embouchure eau et poussières, 400 mm	302002889
Buse plate biseautée plastique, 300 mm	302002798
	302002890





PRIX DE LISTE

**569 CHF**

PRIX DE LISTE

**1'065 CHF**

PRIX DE LISTE

**1'820 CHF**

PRIX DE LISTE

**2'082 CHF**



Nouveau



Nouveau



FRÉQUENCE D'UTILISATION  
EN HEURES PAR JOUR

**MC 1C-125/500  
XT EU**

Référence: 128471500

Pression de la pompe: 125 bar  
Débit d'eau: 500 Qmax l/h  
Voltage: 230 V  
Puissance absorbée: 2.1 kW  
Poids: 20,3 kg

- Pistolet Ergo pour une meilleure manipulation et une efficacité optimale résultat de nettoyage
- Le moteur s'arrête lorsque le pistolet n'est pas enfoncé.
- Buse polyvalente 4 en 1 pour presque toutes les tâches de nettoyage et applications – même pour les endroits difficiles ou zones très sales

FRÉQUENCE D'UTILISATION  
EN HEURES PAR JOUR

**MC 2C-120/520  
XT CH**

Référence: 128471492

Pression de la pompe: 120 bar  
Débit d'eau: 520 Qmax l/h  
Voltage: 230 V  
Puissance absorbée: 2.3 kW  
Poids: 28,1 kg

- Pulvérisateur de mousse externe pour une application simple, efficace et intuitive de produits
- Plus grand rayon de travail grâce à d'un tuyau de 15 m renforcé d'acier tuyau
- Réglage plus facile de la pression/du débit augmente l'efficacité et est plus respectueux des ressources

FRÉQUENCE D'UTILISATION  
EN HEURES PAR JOUR

**MC 3C-170/820  
XT**

Référence: 107146384

Pression de la pompe: 170 bar  
Débit d'eau: 820 l/h  
Voltage: 400 V  
Puissance absorbée: 4.4 kW

- Enrouleur de flexible
- Réservoir pistolet
- Crochet de câble, pivotant
- Verrou pour dévidoir
- Pulvérisateur de mousse
- Bidon de détergent 2,5L

FRÉQUENCE D'UTILISATION  
EN HEURES PAR JOUR

**MC 4M-180/740  
XT**

Référence: 107146410

Pression de la pompe: 180 bar  
Débit d'eau: 740 l/h  
Voltage: 400 V  
Puissance absorbée: 4.0 kW

- Enrouleur de flexible
- Réservoir pistolet
- Crochet de câble, pivotant
- Verrou pour dévidoir
- Bidon de détergent 2,5L

## Accessoires de série

Tuyau HD DN6 15 m	-
Tuyau HD DN6 10 m	128502079
Pistolet Ergo 2000	106403122
Lance de projection Universal Plus avec Buse 4 en 1 (0340)	-
Lance de projection Universal Plus avec Buse 4 en 1 (0275)	128502047
Pulvérisateur de mousse avec bidon de 2,5L	-

## MC 1C 125/500 XT EU

-
128502079
106403122
-
128502047
-

## MC 2C 120/520 XT CH

6528613
-
106403122
106408252
-
106408234

## Accessoires de série

Tuyau HD DN6 15 m
Pistolet Ergo 2000
Lance de projection Universal Plus avec buse 4 en 1 0370
Lance de projection Universal Plus avec buse 4 en 1 0435

## MC 3C-170/820 XT

101406176
106403122
-
106408254

## MC 4M-180/740 XT

107142542
106403122
106408252
-



PRIX DE  
LISTE

**2'523 CHF**



FRÉQUENCE D'UTILISATION EN HEURES  
PAR JOUR

## MC 2C-160/740 PET

Référence: 106404532

Pression de la pompe: 160 bar  
Débit d'eau: 740 l/h  
Moteur: Kohler SH265  
Pompe: 3400 tr/min

- Culasse en laiton
- Injecteur de produit de nettoyage
- Soupape de sécurité thermique

PRIX DE  
LISTE

**3'341 CHF**



FRÉQUENCE D'UTILISATION EN HEURES  
PAR JOUR

## MC 5C 240/940 PE

Référence: 106404536

Pression de la pompe: 240 bar  
Débit d'eau: 940 l/h  
Moteur: Honda GX270  
Pompe: 3400 tr/min

- Culasse en laiton
- Injecteur de produit de nettoyage
- Soupape de sécurité thermique

PRIX DE  
LISTE

**4'482 CHF**



FRÉQUENCE D'UTILISATION EN HEURES  
PAR JOUR

## MC 5M 280/1100 PE

Référence: 106404540

Pression de la pompe: 280 bar  
Débit d'eau: 1100 l/h  
Moteur: Honda GX390  
Pompe: 1750 tr/min

- Culasse en laiton
- Injecteur de produit de nettoyage
- Soupape de sécurité thermique
- La régulation du volume d'eau

### Accessoires de série

Flexible HP 10 m DN6

Flexible HP 10 m DN8

Pistolet Ergo 2000 Standard

Lance 4 en 1 complète L98 0370

Lance Flexopower Plus Courbee L96

Lance Tornado Plus Courbee L100

Buse Tornado Plus 0370

Buse Tornado Plus 0450

### MC 2C-160/740 PET

301002275

-

106403122

106408252

-

-

-

-

### MC 5C 240/940 PE

-

101405770

106403122

-

106402282

-

101119737

-

### MC 5M 280/1100 PE

-

101405770

106403122

-

-

106403011

-

101119740

PRIX DE  
LISTE**3'393 CHF**FRÉQUENCE D'UTILISATION EN HEURES  
PAR JOUR**MC 5M 200/1050 XT**

Référence: 107146716

Pression de la pompe: 200 bar  
 Temp. d'arrivée d'eau max. (°C): 60°C  
 Débit d'eau: 1050 l/h  
 Voltage: 400 V

- Injecteur / réservoir de détergent 2,5 l
- Enrouleur de tuyau
- Frein de stationnement
- Démarrage / arrêt automatique

PRIX DE  
LISTE**4'613 CHF**FRÉQUENCE D'UTILISATION EN HEURES  
PAR JOUR**MC 6P 120/1950 XT**

Référence: 107146774

Pression de la pompe: 120 bar  
 Temp. d'arrivée d'eau max. (°C): 80°C  
 Débit d'eau: 1950 l/h  
 Voltage: 400 V

- Pompe industrielle avec température d'alimentation de 80 °C et 4 pistons en céramique
- Cadre en acier de 30 mm résistant et stable
- Poignée de transport escamotable et poignées pour faciliter le levage
- Régulation de la pression/du débit

PRIX DE  
LISTE**3'860 CHF**FRÉQUENCE D'UTILISATION EN HEURES  
PAR JOUR**MC 6P 200/1100 XT**

Référence: 107146772

Pression de la pompe: 200 bar  
 Temp. d'arrivée d'eau max. (°C): 80°C  
 Débit d'eau: 1100 l/h  
 Voltage: 400 V

- Pompe industrielle avec température d'alimentation de 80 °C et 4 pistons en céramique
- Cadre en acier de 30 mm résistant et stable
- Poignée de transport escamotable et poignées pour faciliter le levage
- Régulation de la pression/du débit

**Accessoires de série**

Flexible HD DN8 15 m
Flexible HD DN10 15 m
Pistolet Ergo 2000
Lance de projection Tornado Plus sans buse
TurboHammer Plus lance
Enrouleur de tuyau
Buse Tornado Plus 0500
Buse Tornado Plus 0550
Buse Tornado Plus 1500

**MC 5M 200/1050 XT**

301001100

-

106403122

106403010

106403003

106403143

101119741

-

-

**MC 6P-120/1950 XT**

-

1402064

106404530

106403010

106408269

106403143

-

-

101119762

**MC 6P-200/1100 XT**

301001100

-

106403122

106403010

106402292

106403143

-

101119743

-





PRIX DE  
LISTE

**4'900 CHF**



FRÉQUENCE D'UTILISATION EN HEURES  
PAR JOUR

## MC 7P 195/1280

Référence: 107146800

Pression de la pompe: 195 bar  
Débit d'eau: 1280 l/h  
Voltage: 400 V  
Puissance absorbée: 8 kW

- Pompe à piston en céramique C3-4
- Système d'alerte manque huile de pompe
- Système de commande activé par écoulement
- Marche / arrêt automatique
- En plus avec MC 7P-195/1280 XT: Enrouleur de flexible

PRIX DE  
LISTE

**5'241 CHF**



FRÉQUENCE D'UTILISATION EN HEURES  
PAR JOUR

## MC 7P 195/1280 XT

Référence: 107146801

Pression de la pompe: 195 bar  
Débit d'eau: 1280 l/h  
Voltage: 400 V  
Puissance absorbée: 8 kW

- Pompe à piston en céramique C3-4
- Système d'alerte manque huile de pompe
- Système de commande activé par écoulement
- Marche / arrêt automatique
- En plus avec MC 7P-195/1280 XT: Enrouleur de flexible

PRIX DE  
LISTE

**5'595 CHF**



FRÉQUENCE D'UTILISATION EN HEURES  
PAR JOUR

## MC 8P 160/2500

Référence: 301002535

Pression de la pompe: 180 bar  
Débit d'eau: 2100 l/h  
Voltage: 400 V  
Puissance absorbée: 14 kW

- Pompe industrielle avec 1450 tr/min et piston en céramique pour une longue durée de vie
- Fonctionnement silencieux grâce au concept SilentPower
- Régulation de la pression/du débit, frein de stationnement
- Flexible HD de 15 m
- Maniement simple et confortable

### Accessoires de série

Flexible HD DN10 10 m

Flexible HD DN10 15 m

Flexible HD DN12 15 m

Pistolet Ergo 2000

Pistolet Ergo 3000

Lance de projection Tornado Plus sans buse

TurboHammer Plus lance

Buse Tornado Plus 0680

Buse Tornado Plus 1590

### MC 7P-195/1280

6101766

-

-

106403122

-

106403010

-

101119747

-

### MC 7P-195/1280 XT

-

1402064

-

106403122

-

106403010

106402294

101119747

-

### MC 8P-160/2500

-

-

4810213

-

106402190

106403010

-

301150004


PRIX DE  
LISTE

**4'790 CHF**

PRIX DE  
LISTE

**5'540 CHF**

PRIX DE  
LISTE

**6'194 CHF**

FRÉQUENCE D'UTILISATION EN HEURES  
PAR JOUR

### MH 3M-160/770 PA

Référence: 107146903

Pression de la pompe: 160 bar  
Débit d'eau: 770 l/h  
Voltage: 400 V  
Puissance absorbée: 4.7 kW

- Marche / arrêt automatique
- Système d'alerte manque huile de pompe
- Indicateur de niveau de carburant
- Indicateur de maintenance


FRÉQUENCE D'UTILISATION EN HEURES  
PAR JOUR

### MH 4M 180/860 FA

Référence: 107146917

Pression de la pompe: 180 bar  
Débit d'eau: 860 l/h  
Voltage: 400 V  
Puissance absorbée: 5.9 kW

- Marche / arrêt automatique
- Système d'alerte manque huile de pompe
- Indicateur de niveau de carburant
- Indicateur de maintenance


FRÉQUENCE D'UTILISATION EN HEURES  
PAR JOUR

### MH 4M 220/1000 FAX

Référence: 107146940

Pression de la pompe: 220 bar  
Débit d'eau: 1000 l/h  
Voltage: 400 V  
Puissance absorbée: 7.2 kW

- Marche / arrêt automatique
- Système d'alerte manque huile de pompe
- Indicateur de niveau de carburant
- Indicateur de maintenance
- Détecteur de flamme

#### Accessoires de série

Flexible DN6 10 m	301002275
Flexible DN8 10 m	-
Flexible DN8 15 m	-
Pistolet ergo 2000	106403122
Lance universelle plus courbée L 90	106403036
Lance tornado plus courbée L 100	-
Buse tornado plus 0400	101119738
Buse tornado plus 0475	-

#### MH 3M-160/770 PA

301002275	-
-	101405770
-	-
106403122	106403122
106403036	106403036
-	-
101119738	-
-	101119739

#### MH 4M-180/860 FA

-	-
101405770	-
-	301001100
106403122	106403122
106403036	-
-	106403011
-	-
101119739	101119739

#### MH 4M-220/1000 FAX

-	-
-	-
301001100	-
106403122	-
-	-
106403011	-
-	-
101119739	-



PRIX DE  
LISTE

**6'950 CHF**

PRIX DE  
LISTE

**7'980 CHF**

PRIX DE  
LISTE

**8'510 CHF**



FRÉQUENCE D'UTILISATION EN HEURES  
PAR JOUR

## MH 5M-210/1100 FAX

Référence: 107146953

Pression de la pompe: 210 bar  
Débit d'eau: 1100 l/h  
Voltage: 400 V  
Puissance absorbée: 7.9 kW

- Chaudière EcoPower™ très haute performances
- Enrouleur de flexible
- Indicateur de maintenance
- Système d'alerte manque huile de pompe
- Marche / arrêt automatique
- Détecteur de flamme



FRÉQUENCE D'UTILISATION EN HEURES  
PAR JOUR

## MH 6P 175/1250 FA

Référence: 107146960

Pression de la pompe: 175 bar  
Débit d'eau: 1250 l/h  
Voltage: 400 V  
Puissance absorbée: 8.5 kW

- Pompe axiale NA6 à 4 pistons céramique
- Chaudière EcoPower™ à haut rendement
- Système d'alerte manque huile de pompe
- Indicateur de maintenance
- Marche / arrêt automatique
- Détecteur de flamme
- Système de régulation par débit



FRÉQUENCE D'UTILISATION EN HEURES  
PAR JOUR

## MH 6P 175/1250 FAX

Référence: 107146963

Pression de la pompe: 175 bar  
Débit d'eau: 1250 l/h  
Voltage: 400 V  
Puissance absorbée: 8.5 kW

- Pompe axiale NA6 à 4 pistons céramique
- Chaudière EcoPower™ à haut rendement
- Système d'alerte manque huile de pompe
- Indicateur de maintenance
- Marche / arrêt automatique
- Détecteur de flamme
- Système de régulation par débit
- En plus avec MH 6P-175/1250 FAX:  
enrouleur de flexible et enrouleur de câble

### Accessoires de série

Flexible DN8 20 m  
Flexible HD DN10 10 m  
Flexible DN10 20 m  
Pistolet ergo 2000  
Lance tornado plus  
Buse Tornado Plus 0550  
Buse Tornado Plus 0750

### MH 5M-210/1100 FAX

301001101  
-  
-  
106403122  
106403010  
101119743  
-

### MH 6P-175/1250 FA

-  
6101766  
-  
106403122  
106403010  
-  
101119749

### MH 6P-175/1250 FAX

-  
-  
1402072  
106403122  
106403010  
-  
101119749





PRIX DE  
LISTE

**8'750 CHF**

PRIX DE  
LISTE

**8'850 CHF**

PRIX DE  
LISTE

**9'650 CHF**



FRÉQUENCE D'UTILISATION EN HEURES  
PAR JOUR

## MH 7P 180/1260 FA

Référence: 107146980

Pression de la pompe: 180 bar  
Débit d'eau: 1260 l/h  
Voltage: 400 V  
Puissance absorbée: 7.6 kW

- Pompe axiale C3 à 4 pistons céramique
- Chaudière EcoPower™ à haut rendement
- Système d'alerte manque huile de pompe
- Indicateur de maintenance
- Marche / arrêt automatique
- Détecteur de flamme
- Système de régulation par débit

FRÉQUENCE D'UTILISATION EN HEURES  
PAR JOUR

## MH 7P 180/1260 FAX

Référence: 107146982

Pression de la pompe: 180 bar  
Débit d'eau: 1260 l/h  
Voltage: 400 V  
Puissance absorbée: 7.6 kW

- Pompe axiale C3 à 4 pistons céramique
- Chaudière EcoPower™ à haut rendement
- Système d'alerte manque huile de pompe
- Indicateur de maintenance
- Marche / arrêt automatique
- Détecteur de flamme
- Système de régulation par débit
- En plus avec MH 7P-180/1260 FAX:  
enrouleur de flexible et enrouleur de câble

FRÉQUENCE D'UTILISATION EN HEURES  
PAR JOUR

## MH 8P-180/2000

Référence: 107146970

Pression de la pompe: 180 bar  
Débit d'eau: 2000 l/h  
Voltage: 400 V  
Puissance absorbée: 14.7 kW

- Chaudière EcoPower™ très haute performances
- SilentPower™ – Niveau sonore faible – 1450 tr/min
- Système d'injection double détergent wdk
- Système d'alerte manque huile de pompe
- Indicateur de maintenance
- Marche / arrêt automatique
- Détecteur de flamme

### Accessoires de série

Flexible DN10 10 m  
Flexible DN10 20 m  
Pistolet ergo 2000  
Pistolet ergo 3000  
Lance tornado plus  
Buse tornado plus 0680  
Buse tornado plus 1200

### MH 7P-180/1260 FA

6101766  
-  
106403122  
-  
106403010  
101119747  
-

### MH 7P-180/1260 FAX

-  
1402072  
106403122  
-  
106403010  
101119747  
-

### MH 8P-180/2000

6101766  
-  
-  
106402190  
106403010  
-  
301001786

PRIX DE  
LISTE

**1'896 CHF**



Eau froide

FRÉQUENCE D'UTILISATION EN HEURES  
PAR JOUR

## SC UNO 4M-160/720 PS

Référence: 107340501

Pression de la pompe: 160 bar  
Débit d'eau: 720 l/h  
Voltage: 400 V  
Puissance absorbée: 3.5 kW

- Réservoir de chimie 2,5 l
- Pulvérisateur mousse
- Voyant de niveau d'huile externe
- Montage mural (peut également être utilisé en mode stationnaire)
- Pistons céramique

PRIX DE  
LISTE

**4'070 CHF**



Eau froide

FRÉQUENCE D'UTILISATION EN HEURES  
PAR JOUR

## SC UNO 5M-200/1050

Référence: 107340512

Pression de la pompe: 200 bar  
Temp. d'arrivée d'eau max. (°C): 60°C  
Débit d'eau: 1050 l/h  
Voltage: 400 V

- Système d'alerte manque huile de pompe
- Montage mural
- Châssis robuste en acier laqué

PRIX DE  
LISTE

**5'702 CHF**



Eau froide

FRÉQUENCE D'UTILISATION EN HEURES  
PAR JOUR

## SC UNO 7P-180/1200

Référence: 107340541

Pression de la pompe: 180 bar  
Temp. d'arrivée d'eau max. (°C): 85°C  
Débit d'eau: 1200 l/h  
Voltage: 400 V

- Système de contrôle état de la pompe
- Culasse en laiton et pistons céramique
- Température arrivée d'eau max. 60-80°C

### Accessoires de série

Flexible DN6 10 m

### SC UNO 4M-160/720 PS

301002275

### SC UNO 5M-200/1050

-

### SC UNO 7P-180/1200

-

Flexible DN8 10 m

-

101405770

-

Flexible DN10 10 m

-

-

6101766

Pistolet ergo 2000

106403122

106403122

106403122

Lance flexo power plus L 87

106402282

-

-

Lance tornado plus L104

-

106403010

106403010

Buse tornado plus 0400

101119738

-

-

Buse tornado plus 0500

-

101119741

-

Buse tornado plus 0640

-

-

101119745

Prix sur demande



Eau chaude

## SH SOLAR

**Les nettoyeurs haute pression stationnaires à chaudières électriques** sont tout particulièrement appréciés, notamment dans l'agro-alimentaire, pour le "zéro rejet" d'émissions polluantes.

**Les nettoyeurs haute pression stationnaires SH SOLAR DIESEL** sont conçus pour le nettoyage et le dégraissage dans tous les secteurs. Nouveaux en termes de conception, carters galvanisés, inox en option, l'ensemble des modèles sont surtout dotés du dernier cri en matière d'électronique embarquée.

**Les nettoyeurs haute pression stationnaires SH SOLAR GAZ** sont conçus pour le nettoyage et le dégraissage dans tous les secteurs. Ils sont particulièrement appréciés pour leurs performances et les économies réalisées grâce aux nouveaux carters galvanisés, inox en option et aux nouveaux modèles de brûleurs.

PRIX DE  
LISTE**1'290 CHF****SC100 E**

Référence: 107408100

Largeur de lavage:	310 mm
Largeur de l'embouchure:	310 mm
Rendement théorique:	620 m²/h
Réservoir solution/récup.:	3/4 l

- Câble d'alimentation amovible de 10 m en couleur de signalisation
- Arrêt automatique de l'eau fraîche
- Indicateur d'eau
- Entièrement équipé – pour une utilisation immédiate
- Système Tank-in-Tank
- Nettoyage et séchage en avant et en arrière

**Accessoires de série**

	<b>SC100 E</b>
Brosse cylindr. medium (310 mm)	107411860
Embouchure cplte (321 mm)	107411867
Poignées noires traversières à visser	107413470
Câble alimentation détachable 10 m	107413490

PRIX DE  
LISTE**3'315 CHF**3-en-1 :  
balaie, frotte  
et aspire**SC250 Complète**

Référence: 9087380020

Largeur de lavage:	340 mm
Largeur de l'embouchure:	360 mm
Rendement théorique:	1360 m²/h
Réservoir solution/récup.:	6/6 l

- Brosse cylindrique (1 pc.)
- Ramasse sans effort même les grosses saletés
- Chargeur intégré
- Batterie au lithium-ion
- Compact et facile à transporter
- Système Tank-in-Tank
- Indicateur de batterie
- Nettoyage et séchage en avant et en arrière

**Accessoires de série**

	<b>SC250 Complète</b>
Brosse rouleau 340 mm médium	9100002066
Suceur 360 mm PU 2 pièce	9100002064
Batterie Li-Ion avec chargeur	9100002056
Conteneur de récupération en vrac	9100001964





PRIX DE  
LISTE

**3'890 CHF**



En avant  
et en arrière  
nettoyant

## SC351 Complète

Référence: 9087341020

Largeur de lavage: 370 mm  
Largeur de l'embouchure: 470 mm  
Rendement théorique: 1480 m²/h  
Réservoir solution/récup.: 11/11 l

- Version batterie
- Avec chargeur intégré
- Indicateur de niveau des batteries
- Coupure automatique de la brosse
- Coupure automatique de solution
- Rouleau de protection sur embouchure
- Suceur d'aspiration
- Nettoyage et séchage en avant et en arrière
- Disponible aussi avec batterie Li-ion

PRIX DE  
LISTE

**4'386 CHF**



## SC370 43B Complète

Référence: 50000627

Largeur de lavage: 432 mm  
Largeur de l'embouchure: 570 mm  
Rendement théorique: 1720 m²/h  
Réservoir solution/récup.: 25/25 l

- Construction extrêmement compacte
- Transport et utilisation faciles Rangement
- Remplissage et nettoyage faciles vidage, ainsi que le nettoyage des réservoirs amovibles Réservoirs d'eau sale
- Dosable et compressible Tuyau de vidange des eaux usées

### Accessoires de série

Brosse Prolène PPL 370 mm  
Kit Lamelles PU 370 mm 14"  
Batterie (12 V/55 Ah)  
Chargeur (12 V)

### SC351 Complète

9099999000  
9100000077  
9100001664  
9100000713

### Accessoires de série

Batt.12V-70Ah AGM C5 (Fullriver)  
Porte pad 17" 432 mm  
Brosse plate 430 mm 17" Prolène Bleu  
Protection contre les éclaboussures  
Pont-brosse  
Kit lèvres d'aspiration caoutchouc

### SC370 43B Complète

80565521  
9100000144  
9097469000  
VS15439  
55942487

PRIX DE  
LISTE**6'890 CHF****SC401 BD Kombi**

Référence: 9087398020

Largeur de lavage:	430 mm
Largeur de l'embouchure:	720 mm
Rendement théorique:	2150 m²/h
Réservoir solution/récup.:	30/30 l

- Version à batterie
- Ejection/récupération automatique des brosses
- Panier pour saletés grossières
- Remplacement des lèvres d'aspiration sans outil
- Commande à une touche, Nilfisk SilenTech™
- Système de dosage de détergent
- Disponible aussi avec batterie Li-ion

Accessoires de série	SC401 BD Kombi
Flexible de remplissage	9097290000
Raccord de connexion tuyau	9100002572
Kit lamelles caoutchouc 730 mm	9100002541
Plateau support de disque 17" 432 mm	9100002050
Brosse D. 430 Prolène ppl	L08812891
Compteur horaire 24 V	9100002257
Kit chimie MCE	9100002531
Élément de batterie 12 V-76 Ah Gel	80564310
Chargeur embarqué 24 V 13 A 100-230 V	9100002545

PRIX DE  
LISTE**9'900 CHF****ECOFLEX™  
SMARTFLOW™****SC500 Complète**

Référence: 9087400020

Largeur de lavage:	530 mm
Largeur de l'embouchure:	720 mm
Rendement théorique:	2650 m²/h
Réservoir solution/récup.:	45/45 l

- Construction compacte et maniabilité optimale
- Conforme aux normes HACCP
- EcoFlex™ (en option)
- Fonction SmartKey™
- Abaissement et relevage automatique des brosses
- Commande de la barre d'aspiration par pédale
- Barre d'aspiration en plastique avec système de lèvre d'aspiration breveté
- Entraînement de déplacement
- Particulièrement silencieux
- Le système SmartFlow™ assure un travail économique travail et une durée de vie plus longue
- Également disponible en version lithium-ion

Accessoires de série	SC500 Complète
Kit lamelles (740 mm)	9100000810
Casier à déchet	9100000795
Flexible de remplissage eau propre	9100000703
Batterie (12 V 105 Ah)	80564400
Brosse prolène (530 mm)	L08837025
Kit EcoFlex™	9100002395
Chargeur embarqué	909995000
Clé opérateur	56116518
Clé opérateur	56116519

## AUTOLAVEUSES MOYENNES



PRIX DE  
LISTE

**11'590 CHF**

**ECOFLEX™  
SMARTFLOW™**



Nouveau

### SC550 D 61 LI-ION Complète – Brosse double plateau

Référence: 50000651

Largeur de lavage:	610 mm
Largeur de l'embouchure:	810 mm
Rendement théorique:	3050 m²/h
Réservoir solution/récup.:	50/50 l

- Intuitif et convivial avec partage du code PIN, bouton OneTouch™ et contrôle de toutes les fonctions de nettoyage principales
- Mode silencieux pour un fonctionnement silencieux
- Jusqu'à 27% plus efficace sur le plan énergétique que les modèles précédents, basé sur les heures internes
- Autres modèles disponibles: brosse plate simple, brosse cylindrique ou brosse oscillante (REV)

PRIX DE  
LISTE

**16'140 CHF**

**ECOFLEX™  
SMARTFLOW™**



Autres  
modèles  
disponibles

### SC650 71D Complète – Brosse double plateau

Référence: CM50000631-02

Largeur de lavage:	710 mm
Largeur de l'embouchure:	890 mm
Rendement théorique:	3976 m²/h
Réservoir solution/récup.:	80 l

- Intuitif et facile à utiliser avec partage de code PIN, bouton à une touche et contrôle de toutes les principales fonctions de nettoyage
- Mode silencieux pour un fonctionnement silencieux
- Le système Click-on/Off simplifie le changement des porte-brosses et des tampons
- Régulation automatique de la vitesse du moteur de la brosse

Accessoires de série	SC550 D 61 LI-ION Complète
Chargeur kit embarqué 24V 27A SIIP	55945459
Kit de fixation de batterie	55945037
LI-ION batterie 24V 50Ah SIP (Une seule batterie incluse)	55945450
Signal lumineux avec laser	55944925
Protection contre les éclaboussures	55945045
EcoFlex™ Kit	55945043
Port USB	55944967
Remplissage automatique de l'eau	55944918
Brosse 305 mm Prolène bleue x2	L08603842
Porte-Pad 305 mm x2	9099670000

Accessoires de série	SC650 71D Complète
Chargeur kit embarqué 24 V 25 A	55943457
EcoFlex™ Nilfisk kit	55943426
4x batt. 6V-240Ah gel monobloc	80564100
2 x brosses Prolène PPL 370 mm (bleue)	909 5333 000
2 x Porte – Pad 14 355 mm	9100000143
5x pad 14 355 mm ECO red 5pcs	10001920



PRIX DE  
LISTE**12'950 CHF****ECO FLEX™  
SMARTFLOW™****SC2000 Complète**

Référence: 9087411020

Largeur de lavage:	530 mm
Largeur de l'embouchure:	720 mm
Rendement théorique:	3180 m²/h
Réservoir solution/récup.:	70/70 l

- Construction compacte et maniabilité optimale
- Conforme aux normes HACCP
- EcoFlex™
- Fonction SmartKey™
- Brosse et barre d'aspiration automatiques  
Abaissement et relevage
- Disponible en version lithium-ion

Accessoires de série	SC2000 Complète
Kit lamelles (740 mm)	9100000490
Casier à déchet	9100000795
Flexible de remplissage eau propre	9100000952
Batterie (12V 105Ah), Gel 2 Stk.	80564400
Brosse prolyène (530 mm)	L08837025
Kit EcoFlex™	9100002389
Chargeur embarqué	9100000940

PRIX DE  
LISTE**19'000 CHF****ECO FLEX™****BR752 Complète**

Référence: CM9087263020-02

Largeur de lavage:	710 mm
Largeur de l'embouchure:	890 mm
Rendement théorique:	4260 m²/h
Réservoir solution/récup.:	80/80 l

- Alarme de recul
- Kit EcoFlex™
- Contrôle automatique de la vitesse
- Système de capot à récurer mobile, o. Panneaux latéraux
- Plateau de lavage protégé contre les chocs

Accessoires de série	BR752 Complète
Kit lamelles (890 mm)	9099855000
Chargeur embarqué	9098198000
Batteries (4 x 6 V/180 Ah), Gel	80564000
Protection éclaboussure (750 mm)	909 5345 000
Casier à déchets	9098712000
Kit EcoFlex™	9097818000

PRIX DE  
LISTE**30'290 CHF****ECO FLEX™  
SMARTFLOW™**Autres  
modèles  
disponibles**SC4000 710C HP Complète**

Référence: CM56120401-02

Largeur de lavage:	710 mm
Largeur de l'embouchure:	833 mm
Rendement théorique:	5713 m²/h
Réservoir solution/récup.:	125/125 l

- Commande SmartKey™
- Limiteur de vitesse
- Système EcoFlex™, système SmartFlow™
- Des rouleaux déflecteurs latéraux protègent le pont-brosse et la barre d'aspiration
- Bouton permettant d'interrompre momentanément l'alimentation en eau fraîche dans les virages. Cela permet d'économiser de l'eau et d'éviter les éclaboussures

Accessoires de série	SC4000 710C HP Complète
Jupe latérale	56120341
Réservoir de saleté grossière Lèvres d'aspiration, kit de caoutchouc	56120334
Batterie gel (6 V/240 Ah) 4 pcs.	41023A
Chargeur embarqué	56120506
Système EcoFlex™	56120349
Brosse cylindrique PPN rouge (2 pcs)	56412046
Clé opérateur	56116518
Clé de super utilisateur	56116519
Voyant d'avertissement	56120309

Prix sur demande



**ECOFLEX™**  
**SMARTFLOW™**

## SC5000 860D

Référence: 56117805

Largeur de lavage: 860 mm  
Largeur de l'embouchure: 1090 mm  
Rendement théorique: 7310 m²/h  
Réservoir solution/récup.: 140/147 l

- 30% de productivité en plus par remplissage de réservoir grâce au système SmartFlow™, SmartKey™ inclus
- Jusqu'à 4,5 heures d'autonomie (selon la batterie)
- ± 63 dB(A) Bruit de fonctionnement
- 8,5 km/h vitesse de fonctionnement max.
- Largeur de travail (cm) : 86 (brosse plate), numéro d'article 56117805
- Alternativement disponible comme machine avec brosses cylindriques: 81 (brosse cylindrique) ; 91 (brosse cylindrique)

### Accessoires de série

Kit de lèvres d'aspiration, Linatex  
Tabliers latéraux, PU  
Clé utilisateurs  
Clé super utilisateur

### SC5000 860D

56116704  
56116709  
56116518  
56116519

Prix sur demande



**ECOFLEX™**  
**SMARTFLOW™**

## SC6000 1050D

Référence: 56116004

Largeur de lavage: 1016 mm  
Largeur de l'embouchure: 1230 mm  
Rendement théorique: 9450 m²/h  
Réservoir solution/récup.: 190/190 l

- Panier pour saletés grossières inclus Accoudoir droit ; siège et volant réglables
- Plateau à brosses protégé contre les chocs Gyrophare et alarme de recul
- Ramassage automatique des brosses et soulèvement de la barre d'aspiration
- Système de diagnostic intégré
- Lèvres d'aspiration réutilisables 4 fois
- Le système SmartFlow™ permet de travailler de manière économique et d'augmenter le temps de fonctionnement par remplissage de réservoir

### Accessoires de série

Caoutchouc de protection de page  
Clé utilisateurs  
Clé super utilisateur  
Kit lamelles embouchure Linatex  
Casier à déchet

### SC6000 1050D

56116706  
56116518  
56116519  
56116705  
56116722

## Découvrez nos machines autonomes de nettoyage



En plus  
savoir



SC25



SC50



SC60



PRIX DE LISTE

**695 CHF**

Également disponible avec un balai latéral

**SW250**

Référence: 50000494

Source d'alimentation: Manuelle  
 Largeur de travail balai latéral: 920 mm  
 Volume de la trémie: 38 l  
 Poids: 20 kg

- Réglage des rouleaux de balayage sans outil
- 1 balai latéral réglable ; Grandes roues
- Arceau de poussée réglable/rabattable
- Filtre intégré pour une gestion optimale de la poussière
- Rangement peu encombrant
- Disponible également en SW200 avec un seul balai latéral (50000493)

PRIX DE LISTE

**3'560 CHF****SW750 Complète (Batterie)**

Référence: 908 4701 010

Puissance moteur: Batterie 12 V  
 Brosse principale: 500x200 mm  
 Volume de la trémie: 60 l  
 Poids: 68 kg

- Indicateur de batterie LED
- Design compact
- Principe de balayage direct
- Roues non marquantes
- Poignée réglable pour une meilleure ergonomie
- Filtre vibrant

PRIX DE LISTE

**8'211 CHF**

Également disponible en version essence

**SW900 B Complète (Batterie)**

Référence: CM9084110010-01

Puissance moteur: Batterie 12 V  
 Brosse principale: 500x256 mm  
 Volume de la trémie: 60 l  
 Poids: 143 kg

- Captage poussière
- Secoueur électrique de filtre
- Contrôleur de batteries
- Coupure aspiration turbine
- Chargeur intégré

**Accessoires de série SW250**

Brosse latérale	VP11406
Brosse principale	VP11211
Filtre	VP11902

**Accessoires de série SW750 Complète (Batterie)**

Filtre Polyester	1463161000
Brosse Centrale (200 mm x 500 mm)	146 3174 000
Brosse Latérale (109 mm x 315 mm)	146 3035 000
Batterie (12 V/49 Ah)	1464483000
Chargeur embarqué (12 V 6A 100-230 V)	146 3051 000

**Accessoires de série SW900 B Complète (Batterie)**

Filtre Polyester	1464691000
Brosse Centrale (256 x 500 mm)	1465215000
Brosse Latérale (109 x 315 mm)	146 3035 000
Batterie (6 V/180 Ah) 2 pc	80564000
Chargeur embarqué (12 V 6A 100-230 V)	1466519000
Compteur horaire 24V	9096951000
Kit secoueur électrique de filtre	1467677000



# BALAYEUSES À CONDUCTEUR PORTÉ



PRIX DE  
LISTE

**13'770 CHF**

PRIX DE  
LISTE

**20'250 CHF**

Prix sur demande



## SR1000S B Complète (Batterie)

Référence: CM908 4201 010-01

Largeur de travail balai latéral: 1000 mm  
Brosse centrale: 265x600 mm  
Volume de la trémie: 50 l  
Poids: 224 kg

- Flap
- Volant et siège ajustable
- Vibreur électrique de filtre
- Trémie avec roues et poignée
- Clé de contact
- Position parking
- Deux brosses latérales
- Également disponible en version essence



## SR1101B Complète (Batterie)

Référence: CM9084310010-24

Largeur de travail balai latéral: 1260 mm  
Brosse centrale: 700x300 mm  
Volume de la trémie: 70 l  
Poids: 465 kg

- Trappe à grosses saletés
- Siège et volant réglables
- Filtre vibrant électrique
- Bac à déchets avec roulettes et poignée
- Porte-clés
- Frein de stationnement
- Coupure de l'air d'aspiration
- Vidange en profondeur
- Alarme de marche arrière
- Pédale de marche avant/arrière



## SW4000 B Complète (Batterie)

Référence: CM9084400010-17

Brosse centrale: 700x340 mm  
Pente admissible: 20%  
Volume de la trémie: 75 l  
Poids: 824 kg

- Flap
- Vibreur électrique de filtre
- Horamètre
- Contrôleur de batteries
- Hauteur de déversement variable
- Coupure aspiration turbine
- Kit de filtres en polyester inclus
- Batteries et chargeur non fournis
- Également disponible en version essence

Accessoires de série	SR1000S B Complète (Batterie)
Filtre papier panneau	146 1888 000
Brosse centrale (265 mm x 600 mm)	146 0748 000
Brosse latérale Nylon (180 mm x 350 mm)	146 0678 000
Batterie (12 V/105 Ah), Gel, 2 x	80564400
Chargeur embarqué	146452700

Accessoires de série	SR1101B Complète (Batterie)
Filtre a panneau polyester	1463523000
Brosse centrale (300 mm x 700 mm)	145 4879 000
Brosse latérale mixte PPL/ Acier (280 mm x 450 mm)	1463970000
Batterie 6 V-180 Ah gel	80564000
Chargeur embarqué	146 2052 000

Accessoires de série	SW4000 B Complète (Batterie)
Filtre a panneau polyester	1464839000
Brosse centrale (340 mm x 700 mm)	1463913000
Brosse latérale mixte PPL/ Acier (280 mm x 450 mm)	1465318000
Kit feu à éclat	1464948000
Kit sol	1464957000



Prix sur demande

Prix sur demande

Prix sur demande

**SW5500 B**

Référence: 9084410010

Largeur de travail balai latéral: 1500 mm  
 Pente admissible: 20%  
 Volume de la trémie: 150 l  
 Poids: 757 kg

- Clapet pour saletés grossières
- Vibreur électrique du filtre
- Indicateur d'heures de fonctionnement
- Indicateur de batterie/carburant
- Vidange haute variable
- Coupure de l'air d'aspiration ; frein de stationnement
- Roues non marquantes
- Également configurable en tant que machine hybride diesel ou disponible en version batterie (numéro d'article 9084410010)

**SR1601 B Maxi**

Référence: 13300149

Moteur: Batterie, 48V  
 Pente admissible: 25%  
 Volume de la trémie: 315 l  
 Poids: 980 kg

- Brosse latérale droite en PPL
- Direction assistée
- Volant réglable
- DustGuard™ pour un contrôle de la poussière
- Siège adaptable

**CS7010 Batterie**

Référence: 56511816

Moteur: Batterie, 36V  
 Largeur de travail balai latéral: 1540 mm  
 Pente admissible: 17.6%  
 Volume de la trémie: 198 l

- Hauteur de déversement variable
- Réduction automatique de la vitesse dans les courbes
- EcoFlex™ préparé
- Système de diagnostic
- Secoueur à fréquence variable
- Ergonomie du siège conducteur
- Technologie brevetée DustGuard™ en option pour la suppression de la poussière en suspension
- Batteries et chargeur non fournis

Accessoires de série	SW5500 B
Filtre panel paper ultra web bleu	1467174000
Brosse centrale (360 mm x 850 mm) PPL	1465717000
Brosse latérale (302 mm x 500 mm)	1466936000
Lampe d'avertissement	1464948000

Accessoires de série	SR1601 B Maxi
Panneau filtrant papier	8-24-04139-1
Brosse Centrale Chevron PPL 0,5	33018853
Brosse latérale PPL dur	33021313
Kit brosse latérale gauche	33019173
Feu à éclat sans protège tête	56507038
Kit accoudoir droit	33019556
DustGuard™ System Kit 48 V	33019377

Accessoires de série	CS7010 Batterie
Panneau filtrant synthétique	56510354
Brosse centrale spirales, 310 x 900 mm	33018858
Brosse latérale poly	56510707
Kit lamelle lateral gum rouge	56510374
Kit lamelles embouchure gum rouge	56510371
Feu à éclat	56511851
Accoudoir de siège	56383189
Avertisseur sonore recul	56511843
Kit protection de sol	56509994



PRIX DE  
LISTE

**2'540 CHF**



### FM400 D

Référence: 56380061

Diamètre brosse/plateau: 430 mm  
Pression brosse/disque: 28.6 g/cm<sup>2</sup>  
Couple de brossage: 58/40 nm  
Longueur câble électrique: 15 m

- Nettoyage par spray
- Shampoing moquette
- Ponçage
- Support de câble
- Poignée ergonomique
- Support de fiche intégré
- Changement de câble facile

PRIX DE  
LISTE

**1'430 CHF**



### AX14

Référence: CH12405101

Largeur de lavage: 220 mm  
Largeur de l'embouchure: 220 mm  
Débit d'air: 60 l/s  
Réservoir solution/récup.: 14/14 l

- Puissant – moteur d'aspiration de 1000 W
- Compact – La conception optimale assure la maniabilité
- Faible poids
- Universel – Enrouleur de câble et tubes en acier inoxydable de série

PRIX DE  
LISTE

**5'900 CHF**



### ES300

Référence: 56265503

Largeur de travail: 410 mm  
Largeur d'aspiration: 480 mm  
Rendement: 159 m<sup>2</sup>/h  
Poids: 46.3 kg

- Poignée réglable
- Entretien sans outil
- Nettoyage des sols durs possible
- Couvercle sur bac de récupération
- Poignée ergonomique
- Réservoir de solution avec vidange aisée
- Sabot démontable sans outil

Accessoires nécessaires	FM400 D
Kit réservoir d'eau fraîche 12lt.	10104A
Porte-pad, basse vitesse, 430 mm	11315A
Porte-pad Highspeed, flexible, 430 mm	11316A
Eco Pad 17", Ø 432 mm, rouge, UE 5	10001941
Eco Pad 17", Ø 432 mm, bleu, UE 5	10001939
Brosse 430 mm, moyenne/lourde	11299A
Brosse à polir 430 mm	11296A
Brosse à shampoiner 430 mm	56383868

Accessoires de série	AX14
Tuyau de rechange 2,5m	20000012
Manchette	20000019
Buse d'aspiration pour sol	20000020
Buse manuelle avec tuyau	20000021

Accessoires de série	ES300
Kit pour fauteuil	56265767
Brosse	56265044



PRIX DE  
LISTE**198.90 CHF****VP100**

Référence: 50000470

Débit d'air:	30 l/s
Puissance:	880 W
Poids:	5.2 kg
Capacité du sac:	8.5 l

- Interrupteur marche/arrêt intuitif
- Stockage du câble pratique
- Rangement des accessoires intégrés
- Remplacement simple des sacs poussière

PRIX DE  
LISTE**8'058 CHF****SC530 BD GO Complète**

Référence: CM50000335-03

Largeur de lavage:	530 mm
Largeur de l'embouchure:	760 mm
Réservoir solution/récup.:	61/61 l
Vitesse de rotation de brosse:	150 tr/min

- Version Batterie
- Poignée ergonomique avec deux Interrupteurs de sécurité
- Remplacement des lèvres d'aspiration sans outil
- Indicateur de niveau pour Eau fraîche
- Lèvres d'aspiration réutilisables 4 fois, en les inversant

PRIX DE  
LISTE**18'920 CHF****SC3500 Complète**

Référence: CM50000557-06

Largeur de lavage:	710 mm
Largeur de l'embouchure:	1050 mm
Rendement théorique:	4260 m²/h
Poids:	545 kg

- Boutons OneTouch™
- Fonction pratique éjection des brosses
- Soulèvement automatique du pont-brosse et de la barre d'aspiration
- Phares LED à l'avant
- Raccord rapide pour le remplissage d'eau fraîche
- Indicateur d'eau fraîche
- Indicateur de charge de la batterie
- Barre d'aspiration incluse

Accessoires de série	VP100
Flexible noir 1.9 m cpl. (Ø 32 mm)	147 0765 500
Brosse Ronde Ø 32 mm	140 8244 500
Suceur caoutchouc biseauté	147 0146 500
Panier filtre principal, non-tissé synthétique	VA81235
Filtre de protection du moteur	VA85064
Filtre d'échappement en mousse	VA81413
Tube acier, 2x 0,5 m (Ø32 mm)	140 8246 040
Embouchure combinée	107411677

Accessoires de série	SC530 BD GO Complète
Brosse PPN moyenne, 530 mm	L08837025
Kit de lèvres d'aspiration, 740 mm, 29"	9100000279
Chargeur à encastrer	VS10267
Batterie 12 V 105 Ah	8056440
Produit de nettoyage Système	9097160000

Accessoires de série	SC3500 Complète
Chargeur embarqué	VR31052
Casier à déchets	9100000795
Brosse Prolène 355 mm, 2 pcs.	56505805
Batteries (4x6 V, 180 Ah) Gel	80564000
Kit lamelles	56382738
Système de détergents	9100002963

PRIX DE  
LISTE**26'010 CHF**

### AS1050R Complète grande autolaveuse autoportée

Référence: CM50000594-02

Largeur de lavage:	980 mm
Largeur de l'embouchure:	1103 mm
Rendement théorique:	7840 m²/h
Réservoir solution/récup.:	200/200 l

- Panneau de commande intuitif, démarrage d'une simple pression sur un bouton et un menu convivial pour le réglage des paramètres de nettoyage
- Mode Eco pour une productivité maximale, réduit la consommation d'énergie et de solution de nettoyage
- Fonctions de sécurité telles que réduction automatique de la vitesse lors des manoeuvres, frein à pied mécanique, interrupteur d'arrêt d'urgence et un siège ergonomique avec un interrupteur de sécurité

Accessoires de série	AS1050R Complète
Brosse 510 mm, 20", 2 pcs.	VF82056
Porte-pad 508 mm, 20", 2 pcs.	VF82097
Panier pour saletés grossières	VS14744
Lèvre d'aspiration avant, caoutchouc	VR41322
Lèvre d'aspiration arrière, caoutchouc	VR41323
Gyrophare	VR41633
Caoutchouc latéral	VR41206
Batterie 6V/240Ah Gel, 6 pc.	80564100
Chargeur de batterie	80543626

PRIX DE  
LISTE**19'650 CHF**

### ROS1300 Complète balayeuse autoportée

Référence: CM50000605-04

Largeur de travail:	1350 mm
Rendement théorique:	8100 m²/h
Volume de la trémie:	130 l
Max. Pente admissible:	16%

- Productivité élevée grâce à une absorption optimale de la poussière et de la saleté, ainsi qu'un entraînement puissant des roues arrières
- Récipient de 130 litres et, en option, trois mini-bacs pour un vidage facile
- Caractéristiques supplémentaires telles que porte-gobelets, port USB, support d'appareils intégré et indicateur de niveau d'eau pour le système de nébulisation pour le contrôle de la poussière
- Concept de sécurité optimisé avec frein manuel, frein de stationnement, lampe d'avertissement, lampe frontale à LED, réduction de la vitesse en cas de virage et siège ergonomique réglable et confortable

Accessoires de série	ROS1300 Complète
Kit balai latéral 300x500 PPL 0.8, 2 pcs	55940587
Brosse principale 300x700 PPL 0.5	55940604
Kit de feux de détresse	55940539
Système d'eau de brumisation	55940858
Batterie 6V/180Ah Gel, 4 pc.	80564000
Chargeur de batterie	55940100
Mini Container – Set, 3 pc.	55940439

## Anti-Stone

Concentré anticalcaire

Concentré anticalcaire pour nettoyeurs haute pression à eau chaude pour éviter les dépôts de calcaire et la corrosion des pièces en contact avec l'eau. Convient aux produits alimentaires.

6x1 litre pour seulement  
*N° de commande 105301631*  
10 litres pour seulement  
*N° de commande 105301632*  
25 litres pour seulement  
*N° de commande 105301633*



PRIX DE LISTE

**79.80 CHF**

6 liter: 79.80 CHF  
10 liter: 104.75 CHF  
25 liter: 243.50 CHF

## J 25 Multi SV1

Nettoyant alcalin polyvalent

Nettoyant alcalin universel pour l'élimination des salissures de sable, de poussière, de graisse et d'huile, etc. sur les sols industriels et commerciaux, les pièces en acier, les véhicules, etc.

10 litres pour seulement  
*N° de commande 105301649*  
25 litres pour seulement  
*N° de commande 105301650*



PRIX DE LISTE

**70.95 CHF**

10 liter: 70.95 CHF  
25 liter: 169.15 CHF

## Tornado SV1

Nettoyant de base pour tous les sols

Nettoyage en profondeur des sols commerciaux et industriels robustes pour éliminer les revêtements, les films ou les salissures très importantes.

10 litres pour seulement  
*N° de commande 105301675*  
25 litres pour seulement  
*N° de commande 105301676*



PRIX DE LISTE

**90.90 CHF**

10 liter: 90.90 CHF  
25 liter: 211.70 CHF

## Combi Aktive SV1

Nettoyant alcalin polyvalent

Nettoyant alcalin universel pour l'élimination des salissures de sable, de poussière, de graisse et d'huile, etc. sur les sols industriels et commerciaux, les pièces en acier, les véhicules, etc.

10 litres pour seulement  
*N° de commande 105301638*  
25 litres pour seulement  
*N° de commande 105301639*



PRIX DE LISTE

**77.60 CHF**

10 liter: 77.60 CHF  
25 liter: 185.40 CHF

## Super Plus SV1

Nettoyant alcalin multi-usages

Nettoyant moussant alcalin pour l'élimination des salissures de sable, de poussière, de graisse et d'huile ou similaires sur les voitures, les camions, les bus et les véhicules utilitaires.

10 litres pour seulement  
*N° de commande 105301666*  
25 litres pour seulement  
*N° de commande 105301667*



PRIX DE LISTE

**94.00 CHF**

10 liter: 94.00 CHF  
25 liter: 244.20 CHF





# Nilfisk paquets de services

Avantages avec une réelle valeur ajoutée

## C'est ce que vous offre le service Nilfisk :

- Une disponibilité maximale grâce à une maintenance proactive
- Temps de réaction rapide
- Aperçu permanent des coûts de service
- Contrôles de sécurité réguliers requis par la loi

Nilfisk Service maintient des performances et une efficacité tout au long du cycle de vie des machines. Productivité et contribue ainsi à garantir la faisabilité de votre activité de nettoyage.

	PRO	PLUS	PREMIUM	PREMIUM POWER
<b>Entretien maintenance</b>				
Entretien annuel	1-6	1-6	2-6	2-6
Voyage / frais de déplacement	•	•	•	•
Coût de la main-d'œuvre – Maintenance planifiée	•	•	•	•
<b>Réparations</b>				
Délai de réponse – jours ouvrables	48 hrs.	48 hrs.	24 hrs.	24 hrs.
Voyage / frais de déplacement		•	•	•
Frais de main-d'œuvre – Inspection & Réparations		•	•	•
<b>Partage</b>				
Pièces de rechange		•	•	•
Consommables – Base heures de fonctionnement			•	•
Batteries & chargeurs				•
<b>Avantages supplémentaires</b>				
Garantie étendue	+1 an	+1 an	+1 an	+1 an
Rapports de service	•	•	•	•
Techniciens attribués	•	•	•	•

Les conditions et les détails de chaque élément des offres de service Nilfisk peuvent varier localement.  
 Les données techniques, les prix et les informations sont sujets à changement sans préavis.  
 Veuillez noter qu'il s'agit d'une date d'expédition et de livraison exclusive.

# Le nettoyage durable est important pour votre entreprise

Une approche durable du nettoyage. Nous travaillons plus que jamais à proposer des produits et des services durables pour que vous puissiez atteindre vos objectifs plus facilement. Nous sommes à votre disposition pour vous aider.



## Ecovadis atteint l'or !

Parmi le top 5 % de toutes les entreprises évaluées par EcoVadis sont garanties.



## La note CDP a été atteinte !

Le projet mondial des systèmes de divulgation pour les entreprises pour gérer leur impact sur l'environnement a été ajouté à la liste.



SCIENCE  
BASED  
TARGETS


## Objectifs environnementaux SBTI vérifiés !

Nous nous sommes fixés des objectifs pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant directes et achetées sources d'énergie (scope 1 et 2) et de l'utilisation des produits vendus (scope 3).



# À propos de Nilfisk

Nilfisk a été fondée en 1906 par l'ingénieur danois P.A. Fisker. Aujourd'hui, l'entreprise est un leader mondial dans le domaine des appareils de nettoyage professionnels et des prestations de service. Plus de 90 pour cent du chiffre d'affaires est réalisé dans le secteur professionnel, tandis que le reste de l'activité, qui s'adresse aux consommateurs, comprend des appareils de nettoyage des sols, des aspirateurs et des nettoyeurs haute pression. Les produits et services de Nilfisk sont vendus dans plus de 100 pays et sont fabriqués dans 10 usines. 10 sites de production dans le monde entier. Les principaux sites se trouvent aux États-Unis, Mexique, en Hongrie, en Italie et en Chine. Environ 4 700 employés ont réalisé un chiffre d'affaires de 1 069,5 millions d'euros en 2022.



Abonnez-vous ici à notre newsletter pour ne manquer aucune action !

## Nilfisk AG

Ringstrasse 19 Stelz/Kirchberg  
9500 Wil • Schweiz  
T. +41 (0)71 923 84 44  
F. +41 (0)71 923 52 83  
info.ch@nilfisk.com

[www.nilfisk.ch](http://www.nilfisk.ch)

*Prix valables jusqu'à nouvel ordre – mais au plus tard jusqu'au 31.12.2025. Les caractéristiques techniques, les prix et informations sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Les prix sont exclus de la TVA ainsi que les frais d'envois.*

*Les indications ne peuvent faire l'objet d'aucune revendication.*

# NILFISK