



GT-HT
GT-VT1

VOTRE COMPAGNON DE VOYAGE IDÉAL

www.ries-tech.ch



Chablais-Remorques

Z.I. en Reutet 1 • 1868 Collombey
Tél. 024 / 471.10.10 • Fax 024 / 471.67.92
info@ries-tech.ch



Anssems

REMORQUES CAPOT **GT-HT / GT-VT1**

REMORQUES ROUES EXTÉRIEURES



REMORQUES PLATEAUX



REMORQUES À MULTI-USAGES



REMORQUES PORTE VOITURES



REMORQUES BENNES



REMORQUES CAPOT



REMORQUES FOURGONS



VANS À CHEVAUX





LE PLAISIR DES VACANCES COMMENCENT EN CHARGEANT MON ANSSEMS GT

Remorques Capot GT ; votre compagnon pour un voyage idéal


Vous devez pouvoir compter sur votre compagnon de voyage. Il en est ainsi des remorques à capot de chez Anssems. Une remorque au design qui tient compte de vos exigences. Elle est ainsi simple d'utilisation comme d'entretien et assure une fermeture sûre.



Les remorques capot GT-HT freinées et non freinées

Qualité Anssems

Le capot est supporté par deux solides vérins. L'accès à l'intérieur de la remorque comme à la partie arrière s'en trouvent ainsi facilités. La fermeture du capot s'effectue de manière très simple avec une corde prévue à cet effet. Les gardes boue sont en matière plastique durable. L'éclairage, la roue jockey, l'essieu, l'attelage et la commande de freinage sont de qualité supérieure.



Continuous A-frame legs
ensure optimum
floor support



Timon droit en
largeur 101cm




Timon V en profil U
chez largeur 126cm



Eclairage net,
meilleure visibilité



Bien verrouillable
et sûr



Rainure intégrée à
l'intérieur de la caisse




Ridelle à l'arrière
rabattable

Plancher en bois
antidérapant

Bien
accessible

A partir de 750 kg
aussi livrable en freiné



Roue jockey
de série

Eclairage avant
à partir de
largeur 126cm

Catadioptrés
clairs

Gardes boue
plastique

Top-qualité
d'essieux et de roues

Œillets fixes au
châssis

Verrouillable

Corde pour
fermer le capot

Ridelles en
Aluminium

Anssems



GT ANSSEMS : PARFAITMENT ADAPTÉ AU DÉMÉNAGEMENT

Plus d'espace

Les transports volumineux nécessitent beaucoup d'espace de chargement, que ce soit pour vos loisirs ou vos besoins professionnels. Notre remorque Anssems GT-VT1 est LA solution. La hauteur de chargement de 83cm vous offre plus de possibilités de transport.



Remorques capot GT-VT1 freinées et non freinées

Facilité d'utilisation et d'entretien

Les avantages de la GT-VT se fait ressentir dès la première utilisation. Sa finition en aluminium est facile d'entretien. Les rainures intégrées sur les ridelles à 2 hauteurs différentes vous permettent d'ajuster la fixation de votre chargement sur les œilletons. L'arrimage s'exécute ainsi de manière sûre et efficace pour garantir un transport sans dommage.



De série avec des vérins forts



Accessoire ; amortisseurs




Accessoire ; béquilles pour plus de stabilité lors du chargement



Accessoire ; oeillets à l'intérieur de la caisse



Accessoire ; roue de secours



Accessoire ; support roue de secours



Jusqu'à 750 kg aussi livrable en non freiné

Roue jockey de série

Timon V en profil U

Hauteur intérieure de 83cm

Structure en aluminium et facile à entretenir




Ridelle supplémentaire à l'arrière verrouillable.



Plus d'informations

Informez-vous chez votre revendeur Anssems des différentes possibilités, ou envoyez votre demande sur www.anssems.eu. Notre service de vente vous servira avec plaisir.


Anssems



GT-HT



GT-VT1



Type	GT 500 151x101 HT	GT 500 181x101 HT	GT 500 181x101 VT1	GT 750 201x101 HT	GT 750 201x101 VT1	GT 750 211x126 HT
PTAC	500 kg	500 kg	500 kg	750 kg	750 kg	750 kg
Nombre d'essieux	1	1	1	1	1	1
Type d'essieu	non freiné	non freiné	non freiné	non freiné	non freiné	non freiné
Poids à vide	139 kg	148 kg	188 kg	156 kg	198 kg	182 kg
Charge utile	361 kg	352 kg	312 kg	594 kg	552 kg	568 kg
Longueur de la caisse - intérieur (A)	151 cm	181 cm	181 cm	201 cm	201 cm	211 cm
Largeur de la caisse - intérieur (B)	101 cm	101 cm	101 cm	101 cm	101 cm	126 cm
Hauteur du plancher (C)	48 cm	48 cm	48 cm	49 cm	49 cm	49 cm
Longueur du timon (D)	66 cm	66 cm	66 cm	86 cm	86 cm	90 cm
Longueur totale (E)	229 cm	259 cm	259 cm	299 cm	299 cm	313 cm
Largeur totale (F)	146 cm	146 cm	146 cm	146 cm	146 cm	171 cm
Hauteur totale (G)	105 cm	105 cm	140 cm	106 cm	140 cm	106 cm
Hauteur interne (H)	48 cm	48 cm	83 cm	48 cm	83 cm	48 cm
Pneumatique	145/80R13	145/80R13	145/80R13	145/80R13	145/80R13	145/80R13

Accessoires	GT 500 151x101 HT	GT 500 181x101 HT	GT 500 181x101 VT1	GT 750 201x101 HT	GT 750 201x101 VT1	GT 750 211 x126 HT
Béquilles	v	v	v	v	v	v
Œillets M8	v	v	v	v	v	v
Roue de secours + support	v	v	v	v	v	v
Amortisseurs	x	x	x	x	x	x

GT 750 251x126 HT	GTB 750 211x126 HT	GTB 750 211x126 VT1	GTB 1200 251x126 HT	GTB 1200 251x126 VT1
750 kg	750 kg	750 kg	1200 kg	1200 kg
1	1	1	1	1
non freiné	freiné	freiné	freiné	freiné
198 kg	197 kg	240 kg	243 kg	290 kg
552 kg	553 kg	510 kg	957 kg	910 kg
251 cm	211 cm	211 cm	251 cm	251 cm
126 cm	126 cm	126 cm	126 cm	126 cm
49 cm	49 cm	49 cm	49 cm	49 cm
90 cm	96 cm	96 cm	96 cm	96 cm
353 cm	319 cm	319 cm	359 cm	359 cm
171 cm	171 cm	171 cm	175 cm	175 cm
106 cm	106 cm	140 cm	106 cm	140 cm
48 cm	48 cm	83 cm	48 cm	83 cm
145/80R13	145/80R13	145/80R13	185/70R13	185/70R13

GT 750 251x126 HT	GTB 750 211x126 HT	GTB 750 211x126 VT1	GTB 1200 251x126 HT	GTB 1200 251x126 VT1
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✗	✓	✓	✓	✓

**JE PEUX TRANSPORTER MON
MATÉRIEL EN TOUTE SÉCURITÉ
AVEC L'ANSSEMS REMORQUE
CAPOT**

Anssems

Typiquement Anssems

Le groupe Anssems vous propose une gamme complète de solutions de transport avec les marques Anssems et Hulco. Depuis 1977 Anssems se distingue par sa fiabilité et sa durabilité. L'équipement de base royal garantit une qualité haut de gamme. Grâce à notre propre développement, notre conception, notre innovation et notre production automatisée, nous assurons une qualité hors norme. Ainsi Anssems compte parmi les principaux constructeur de remorques en Europe.

Visitez: www.anssems.eu

Votre revendeur Anssems



A Remorques roues extérieures **BSX**



A Remorques roues extérieures **GT-O/R**



A Remorques plateaux **PSX**



H Remorques plateaux **MEDAX**



A Remorques plateaux **PLT**



A Transporteurs à multi-usages **MSX**



A Remorques porte voitures **AMT**



A Remorques porte voitures **AMT-ECO**



H Porte-engins **TERRAX**



H Porte-engins **TERRAX-Basic**



A Vans à chevaux **PTH**



A Remorques bennes **KX**



A Remorques bennes **KL**



A Remorques capot **GT-HT / GT-VT1**



A Remorques fourgons **GT-VT2 / GT-VT3 / GT-VT4**



AB1901FR-GTHTVT1

Anssems

Groupe Anssems :

Anssems Remorques Sarl
Rue Pierre Brossolette
FR-58600 Garchizy

Anssems Aanhangwagens B.V.
Ericssonstraat 50
NL-5121 ML Rijen

Anssems Anhänger GmbH
Londoner Straße 15
D-48455 Bad Bentheim-Gildehaus

Hulco Trailers GmbH
Wiener Straße 34
D-48455 Bad Bentheim-Gildehaus