

CATALOGUE DE PRODUITS

Carello

e – TRANSPORTER

SANS ÉMISSION | ORIENTÉ VERS L'AVENIR | EFFICACE





DEPUIS BIENTÔT 5 DÉCENNIES, NOUS PRODUISONS
LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES TRÈS DIVERS.
CES ANNÉES D'EXPÉRIENCE DANS LE SECTEUR DE
«L'ÉLECTROMOBILITÉ» FONT DE NOUS UN PARTENAIRE
COMPÉTENT DANS LE DOMAINE MUNICIPAL, DU TOURISME
ET DES ENTREPRISES COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES..

EINSATZBEREICHE

COMMERCE ET INDUSTRIE

Logistique | Transports de passagers | Transports de marchandises | Distribution du courrier | Catering | Opérations de maintenance internes | Services de conciergerie | Gestion des installations

MUNICIPALITÉS ET ESPACES PUBLICS

Élimination des déchets | Entretien des espaces verts et des parcs | Nettoyage des rues, des trottoirs et des places | Transports de passagers | Transports de marchandises dans les établissements publics tels que les universités, les hôpitaux, les instituts de recherche, etc. | Arrosage des espaces verts | Gestion des installations

ÉTABLISSEMENTS DE LOISIR ET DE TOURISME

Transport de passagers | Transport de marchandises | Services de conciergerie | Transport de denrées alimentaires et de boissons | Transport de linge | Transport des clients de et vers les parkings | Entretien des espaces verts, des bâtiments et des parcs | Élimination des déchets | Travaux d'entretien | Entretien des stades | Transport d'outils, de tondeuses à gazon, etc.

DIVERS SERVICES DE DISTRIBUTION

Service de livraison de pizzas | Catering | Transport de marchandises | Distribution du courrier





GROUPES CIBLES ET DOMAINES D'APPLICATION

- Fermes
- Écuries
- Jardiniers
- Sociétés de construction
- Tailleurs de pierre
- Viticulteurs et arboriculteurs
- Particuliers pour divers travaux
- Exploitations agricoles
- Parcs naturels et jardins zoologiques
- Interne à l'entreprise pour les chemins de courrier, etc.
- diverses distributions
- Pêcheurs et chasseurs et bien plus encore...

RIDELLES ET OPTIONS D'ÉQUIPEMENT

- Benne hydraulique
- Bac de chargement en plastique pour plateau
- Pneus tout-terrain et bien plus encore...



Laissez-vous conseiller sur les possibilités d'équipement

DONNÉES TECHNIQUES



DIMENSIONS (L/l/H)
3010/1020/1400 mm



AUTONOMIE
jusqu'à 60 km



PUISSANCE DU MOTEUR
LDR - 35: 1200 W/72 V



BATTERIE
Plomb (temps de charge max. 8 heures)



VITESSE
35 km/h



CHARGE UTILE
jusqu'à 350 kg



SURFACE DE CHARGEMENT (L/l/H)
1410/925/300 mm



ÉQUIPEMENT DE BASE
+ Parois latérales du plateau de chargement
+ Benne basculante
+ Ridelles rabattables
+ Pneus avant 3.00-12 arrière 4.00-12
+ Frein à disque à l'avant et frein à tambour à l'arrière



LDR - Exklusiv

AVEC BENNE BASCULANTE

avec homologation routière européenne (L2E)



DONNÉES TECHNIQUES



DIMENSIONS (L/I/H)
2820/1150/1600 mm



DIMENSIONS DE PLATEFORME (L/I/H)
1300/1150/330 mm



AUTONOMIE
jusqu'à 60 km



PUISSANCE DU MOTEUR
3kw / 6kw



BATTERIE
Li-Ion ou plomb
(temps de charge 6 - 8 heures)



VITESSE
jusqu'à 45 km/h



CHARGE UTILE
jusqu'à 300 kg



SYSTÈME DE FREINAGE
Freins à disques hydrauliques



ÉQUIPEMENT DE BASE
+ Caméra de marche arrière
+ Buzzer arrière
+ Radio/MP3
+ Essuie-glace
+ Tachymètre
+ Pneus avant 130/60-13 arrière
135/70-12 profil route
+ Frein à disque avant et arrière

GROUPES CIBLES ET DOMAINES D'APPLICATION

- Logistique interne
- Transport de marchandises
- Particuliers pour divers travaux
- Parcs naturels
- Zoo
- Sociétés de construction
- Écuries
- Chemins de courrier et bien plus encore...

RIDELLES ET OPTIONS D'ÉQUIPEMENT

- Déflecteur de vent et bien plus encore...



Laissez-vous
conseiller sur
les possibilités
d'équipement





GROUPES CIBLES ET DOMAINES D'APPLICATION

- Services de livraison
- Services de distribution
- Gastronomie/Livraison de marchandises
- Établissements hospitaliers (p. ex. transport de linge)
- Stand de vente mobile
- Transport de marchandises
- Hôtellerie
- En zone urbaine
- Logistique interne
- Exploitations agricoles
- Associations
- Jardiniers et bien plus encore...

RIDELLES ET OPTIONS D'ÉQUIPEMENT

- Structures frigorifiques
- Structures thermiques
- Étagères
- Portes à bâche et bien plus encore...



Laissez-vous
conseiller sur
les possibilités
d'équipement

DONNÉES TECHNIQUES



DIMENSIONS (L/I/H)
2820/1150/1600 mm



DIMENSIONS DE VALISE (L/I/H)
1300/1150/1120 mm



AUTONOMIE
jusqu'à 60 km



PUISSANCE DU MOTEUR
3kw / 6kw



BATTERIE
Li-Ion ou plomb
(Temps de charge 6 - 8 heures)



VITESSE
jusqu'à 45 km/h



CHARGE UTILE
jusqu'à 300 kg



SYSTÈME DE FREINAGE
frein à disque hydraulique



ÉQUIPEMENT DE BASE
+ Caméra de marche arrière
+ Buzzer arrière
+ Radio/MP3
+ Essuie-glace
+ Tachymètre
+ Pneus avant 130/60-13 arrière 135/70-12 profil route
+ Frein à disque avant et arrière



TR 5 ALLRAD 5 kW

avec homologation routière européenne (L7e)



DONNÉES TECHNIQUES



DIMENSIONS (L/I/H)
2800/1550/1890 mm



AUTONOMIE
jusqu'à 80 km



PUISSANCE DU MOTEUR
5 kW/48 V



BATTERIE
Plomb (temps de charge 6 - 8 heures)



VITESSE
jusqu'à 40 km/h



CHARGE UTILE
jusqu'à 600 kg



ÉQUIPEMENT DE BASE

- + Auvent
- + Pare-brise avec essuie-glace
- + Benne basculante
- + 2 places assises
- + Pneus avant 225/65-14 arrière 275/55-14 profil tout terrain
- + Frein à disque avant et arrière

GROUPES CIBLES ET DOMAINES D'APPLICATION

- Entreprises dédiées à l'intérieur et l'extérieur
- Travaux d'entretien
- Opération d'entretien internes
- Transport de marchandises
- Gestion des installations
- Distribution du courrier
- Services forestiers
- Jardiniers
- Sociétés de construction
- Viticulteurs et arboriculteurs
- Exploitations agricoles
- Particuliers
- Parcs naturels et jardins zoologiques
- Écuries et bien plus encore...



Laissez-vous
conseiller sur
les possibilités
d'équipement

RIDELLES ET OPTIONS D'ÉQUIPEMENT

- Treuil à câble
- Bâche résistante aux UV, sur 3 côtés (g, d, h avec fermeture à glissière, enroulable et bien plus encore...
- Lame de déneigement
- Attelage K50



TR 5 Allrad 15 kW

avec homologation routière européenne (tracteur)



GROUPES CIBLES ET DOMAINES D'APPLICATION

- Entreprises dédiées à l'intérieur et l'extérieur
- Travaux d'entretien
- Opérations d'entretien internes
- Transport de marchandises
- Gestion des installations
- Distribution du courrier
- Fermes
- Services forestiers
- Jardiniers
- Sociétés de construction
- Viticulteurs et arboriculteurs
- Exploitations agricoles
- Particuliers
- Parcs naturels et jardins zoologiques
- Écuries et bien plus encore...

RIDELLES ET OPTIONS D'ÉQUIPEMENT

- Treuil à câble
- Lame de déneigement
- Dispositif d'attelage
- Vitesses 40 km/h, 45 km/h ou 60 km/h
- Bâche résistante aux UV, sur 3 côtés (g, d, h avec fermeture à glissière, enroulable et bien plus encore....



Laissez-vous
conseiller sur
les possibilités
d'équipement

DONNÉES TECHNIQUES



DIMENSIONS (L/I/H)
3000/1580/1950 mm



AUTONOMIE
jusqu'à 130 km



PUISSANCE DU MOTEUR
15 kW/72 V



BATTERIE
Li-Ion (temps de charge 6 - 8 heures)



VITESSE
jusqu'à 60 km/h



CHARGE UTILE
jusqu'à 225 kg



ÉQUIPEMENT DE BASE

- + Auvent
- + Pare-brise
- + Benne basculante
- + 2 places assises
- + Pneus avant 27x9.00-14 arrière 27x11.00-14 profil tout terrain
- + Frein à disque avant et arrière



TR 10

mit europäischer Strassenzulassung (L7e)



Laissez-vous
conseiller sur
les possibilités
d'équipement

DONNÉES TECHNIQUES



DIMENSIONS (L/I/H)
3154/1365/1671 mm



AUTONOMIE
jusqu'à 115 km



PUISSANCE DU MOTEUR
5 KW AC Motor/60 V



BATTERIE
Li-Ion ou plomb,
(temps de charge 6 - 8 heures)



VITESSE
jusqu'à 45 km/h



CHARGE UTILE
jusqu'à 500 kg



GRUNDAUSSTATTUNG
+ cabine complètement fermée
+ 2 places assises
+ Radio
+ chauffage électrique
+ climatisation
+ Pneus 155/65 R13 profil route
+ Freins à disques à l'avant et à l'arrière

GROUPES CIBLES ET DOMAINES D'APPLICATION

- Entreprises dédiées à l'intérieur et l'extérieur
- Travaux d'entretien
- Services d'entretien interne
- Transport de marchandises
- Gestion des installations
- Distribution du courrier interne
- Fermes
- Travaux forestiers
- Jardiniers
- Sociétés de construction
- Viticulteurs et arboriculteurs
- Exploitations agricoles
- Particuliers
- Parcs naturels et jardins zoologiques
- Écuries
- Élimination des déchets
- Nettoyage des rues, trottoirs et places publiques
- Transports de linge pour les hôtels
- Entretien des stades et bien plus encore...

RIDELLES ET POSSIBILITÉS D'ÉQUIPEMENT

- Benne électrique
- Montage de bâche
- Rehausses grillagées plateau
- Rehausses en aluminium
- Frein magnétique
- Fourgon et bien plus encore...





Laissez-vous
conseiller sur
les possibilités
d'équipement

GROUPES CIBLES ET DOMAINES D'APPLICATION

- Commerce et industrie
- Travaux d'entretien
- Services d'entretien
- Transport de marchandises
- Gestion des installations
- Logistique
- Catering
- Hôpitaux, livraisons
- Jardiniers
- Entretien des stades
- Viticulteurs et arboriculteurs
- Parcs naturels et jardins zoologiques
- Services de distribution
- Élimination des déchets
- Nettoyage des rues, trottoirs et places publiques
- Arrosage des espaces verts
- Transports de linge pour les hôtels
- Tourisme
- Municipalités
- Kits mains libres et bien plus encore...

RIDELLES ET POSSIBILITÉS D'ÉQUIPEMENT

- Benne basculante hydraulique
- Réservoir d'arrosage
- Montage de bâche
- Rehausses grillagées plateau
- Rehausses en aluminium
- Fourgon et bien plus encore...

DONNÉES TECHNIQUES



DIMENSIONS (L/I/H)
3954/1600/1902 mm



AUTONOMIE
jusqu'à 200 km



PUISSANCE DU MOTEUR
15 KW/144 V



BATTERIE
Li-Ion (temps de charge 6 - 8 heures)



VITESSE
jusqu'à 80 km/h



CHARGE UTILE
1000 kg (850 kg avec fourgon)



ÉQUIPEMENT DE BASE
+ cabine complètement fermée
+ 2 places assises
+ climatisation
+ chauffage
+ configuration Bluetooth
+ kit mains libres
+ Pneus 175/75 R14 profil route
+ freins à disques à l'avant et freins à tambour à l'arrière
+ Caméra de recul



GC 45

avec homologation routière européenne (L6e)



DONNÉES TECHNIQUES



DIMENSIONS (L/I/H)
2173/1374/1670 mm



AUTONOMIE
jusqu'à 130 km



PUISSANCE DU MOTEUR
4 KW AC Motor/60V



BATTERIE
Li-Ion ou plomb
(temps de charge 6 - 8 heures)



VITESSE
jusqu'à 45 km/h



ÉQUIPEMENT DE BASE

- + cabine complètement fermée
- + Essuie-glace
- + portes fixes
- + chauffage électrique
- + climatisation
- + radio
- + Pneus 155/65 R13 profil route
- + Freins à disque à l'avant et à l'arrière
- + Frein magnétique

GROUPES CIBLES ET DOMAINES D'APPLICATION

- Particuliers - Deuxième voiture
- En milieu urbain (petit et maniable)
- Entreprises dédiées à l'intérieur et l'extérieur
- Divers services de distribution
- Opérations d'entretien internes
- Travaux d'entretien et bien plus encore...

POSSIBILITÉS D'ÉQUIPEMENT

- Support à bagages et bien plus encore...



Laissez-vous conseiller sur les possibilités d'équipement



GC 45 Family

avec homologation routière européenne (L7e)



GROUPES CIBLES ET DOMAINES D'APPLICATION

- Particuliers - Deuxième voiture
- En milieu urbain (petit et maniable)
- Entreprises dédiées à l'intérieur et l'extérieur
- Divers services de distribution
- Opérations d'entretien internes
- Travaux d'entretien
- Transport de passagers
- Transport de marchandises
- Gestion des installations
- Distribution du courrier et bien plus encore...

POSSIBILITÉS D'ÉQUIPEMENT

- Support à bagages et bien plus encore



Laissez-vous
conseiller sur
les possibilités
d'équipement

DONNÉES TECHNIQUES



DIMENSIONS (L/I/H)
2863/1365/1660 mm



AUTONOMIE
jusqu'à 110 km



PUISSANCE DU MOTEUR
4KW AC Motor/60V



BATTERIE
Li-Ion ou plomb
(temps de charge 6 - 8 heures)



VITESSE
jusqu'à 45 km/h



ÉQUIPEMENT DE BASE

- + 4 places assises
- + Essuie-glace
- + cabine complètement fermée
- + chauffage électrique
- + climatisation
- + radio
- + Pneus 155/65 R13 profil route
- + freins à disque à l'avant et à l'arrière
- + Frein magnétique



Carello

e – TRANSPORTER

Vos conseillers de vente de GVS Municipal :



Directeur de vente

Matthias Baumann
079 639 61 88
matthias.baumann@
gvs-agrar.ch



Vente Plateau Suisse

Lukas Wüthrich
079 294 28 30
lukas.wuethrich@
agrar-landtechnik.ch



Vente Suisse romande

Rémy Vaucher
078 770 23 20
remy.vaucher@
agrar-landtechnik.ch



Vente Suisse orientale

Reto Maugweiler
076 463 51 15
reto.maugweiler@
agrar-landtechnik.ch



Votre concessionnaire Carello e-TRANSPORTER:

GVS-MUNICIPAL

Agrar Landtechnik AG

Hauptstrasse 68
CH-8362 Balterswil
Tel. +41 (0)52 631 16 00
www.agrar-landtechnik.ch

Visitez notre site
web pour plus
d'informations:

